

Adaptateur d’aimant de retenue du système pour les fixations des poteaux inclinés dans la fabrication en usine.

Fabrication en usine dans la construction en béton – Solutions complètes pour la fabrication d’éléments muraux.



KAISER
Member of KAISER GROUP



Adaptateur d’aimant de retenue du système pour les supports inclinés.

Dans la préfabrication industrielle d’éléments muraux en béton, l’intégration complète en usine de tous les composants nécessaires devient de plus en plus importante. Outre les composants classiques d’installation électrique, tels que les boîtes, les conduits ou les conduites, la pose de chevilles de fixation est désormais également prise en compte, permettant par la suite le montage en toute sécurité des parois en béton sur le chantier.

C’est pour intégrer cette étape de montage supplémentaire de manière efficace et sûre dans la fabrication automatisée que les nouveaux adaptateurs d’aimant de retenue du système ont été conçus. Ces adaptateurs permettent de positionner exactement les chevilles de montage dès l’usine et de les fixer durablement sans être lié aux retouches manuelles sur le chantier.


Les nouveaux adaptateurs d’aimant de retenue du système ont été parfaitement adaptés aux supports de soutiens obliques types disponibles sur le marché. Cette compatibilité garantit que les chevilles destinées à la fixation ultérieure des supports obliques peuvent être installées conformément aux normes et avec un ajustement précis.

De ce fait, ce système permet un pré-assemblage complet en usine de tous les composants nécessaires à l’installation et à l’utilisation ultérieures des éléments muraux en béton. Cette méthode permet non seulement de réduire les temps de montage sur le chantier, mais aussi de minimiser les sources potentielles d’erreurs lors de l’installation, ce qui conduit finalment à une qualité et une efficacité accrues tout au long du processus de construction.


1




2



3




1 Illustration du principe
2 Pour retirer l’adaptateur de l’aimant de retenue du système (1299-69 / 1299-70) veiller...
3 ... à ce que les ergots d’encliquetage restent libres pour permettre l’éjection des aimants.









1 Le verrouillage novateur de l'aimant de retenue du système permet de poser et de retirer en toute simplicité l'adaptateur sur les aimants de retenue du système (1299-69 / 1299-70).
2 Dès que la cheville de montage est placée sur l'adaptateur, le verrouillage de l'aimant de retenue du système s'engage...
3 ... de sorte que l'adaptateur reste de manière sûre grâce à son contour conique sur les aimants, même après le décoffrage. Pour la mise en place des éléments muraux en béton, il faut au moins deux chevilles de montage par élément mural.

- Verrouillage breveté d'aimant de retenue du système pour un maintien sûr sur l'aimant de retenue du système lorsque l'ancrage du support oblique est en place
- Mise en place facile sur les aimants de retenue du système et retrait simple après le décoffrage
- Liaison sûre et étanche au béton avec la cheville de montage
- Contour conique pour un maintien sûr de l'adaptateur sur la table à transfert

Adaptateur d'aimant de retenue du système (Pour le fabricant Nevoga)
HWDPMMW16
1200-01



Adaptateur d'aimant de retenue du système (Pour le fabricant Nevoga)
HWDPM16
1200-01



Adaptateur d'aimant de retenue du système (Pour le fabricant Syspro)
TYP 2/M12, TYP 2/M16
1200-03, 1200-04





Adaptateur d'aimant de retenue du système (Pour le fabricant PFEIFER)
Mofi® 12
1200-05



Adaptateur d'aimant de retenue du système (Pour le fabricant Rüde)
Cheville de montage Z
https://www.ruede.de



Systèmes et solutions pour les installations électriques professionnelles.

Depuis 1904, KAISER conçoit et fabrique des systèmes et produits servant de base pour une installation conforme. À travers le monde, les concepteurs et installateurs utilisent nos solutions pratiques pour leurs missions quotidiennes à tous les niveaux de l'installation.



Efficacité énergétique.

Les produits innovants de KAISER vous aident à respecter les exigences des directives européennes ainsi que des réglementations nationales, telles que la loi allemande sur la modernisation des bâtiments (GModG).




Radioprotection.

Grâce aux nouvelles boîtes radioprotectrices, la paroi conserve ses propriétés de radioprotection sans mesures de blindage supplémentaires.



Protection incendie.

Les systèmes de protection incendie de KAISER vous offrent des solutions fiables pour les installations électriques dans les parois et plafonds de protection incendie.




Construction.

KAISER dispose de solutions de produits adaptées ; un gage de sécurité, de solidité et de praticité pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation.



Isolation acoustique.

Les boîtiers d'isolation acoustique innovants de KAISER assurent le respect des normes de construction en matière de parois isolantes, même en cas d'installation encastrée.



Construction en béton.

Systèmes complets pour le béton coulé sur place et la fabrication en usine. Parfaitement adaptés aux travauxd'installation électrique effectués par des professionnels.

Conseils et informations techniques

Toutes les informations détaillées sur les produits, solutions système et médias de communication sont actuellement disponibles sur notre site Internet **: www.kaiser-elektro.de**

Des questions ou besoin d'informations ? Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir de vous venir en aide: **+49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de**

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
ALLEMAGNE
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

KAISER
Member of KAISER GROUP

© KAISER GmbH & Co. KG 2026
KA0926_web-fr | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.