


UP¹. Unsere beste Unterputz-Dose. Das neue Unterputz-Programm.

UPDATE



UP¹

101%  KAISER

 GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025





Das System-**UP**date. für Ihre optimale Installation.

Größer, schneller, sicherer – das UPdate für das Elektrohandwerk.

UP1, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße.

Mit **UP1 ECON® Fix** hat KAISER ein Gesamtsortiment entwickelt, das erstmalig die Vorzüge aller UP-Dosen und Zubehör in sich vereint.

Offene Durchverdrahtung,

ausbrechbarer Trennsteg und Rohreinführung
Geräteverbindung ohne räumliche Trennung

50% Zeitersparnis

Sichere Fixierung in allen Steinen ohne Gips o.ä.
Zusätzliche Fixierung mit PU-Schaum möglich

Tiefenanschlag

Sicherstellung der Mindestputzstärke

Stabile und seitenneutrale Kombination

Sichere Kombination über den kompletten Dosenkörper

25% mehr Installationsvolumen


als bei Art. 1555-21
Komfortable Unterbringung von Leitern,
Verbindungsklemmen und Einbaugeräten

Spreizkrallenfelder

Sichere und flexible Gerätebefestigung

4 x 3-fach Schraubdomo

Sichere und flexible Gerätebefestigung





UP¹. Der neue Standard für UNTERPUTZ-Dosen.



Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung

Keine Einschränkung der Rohrzuführung, z.B. neben Türen

Bodennahe Einführungen

Maximal nutzbarer Verdrahtungsraum

Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung

Maximal nutzbarer Verdrahtungsraum

ECON® Multi-Membran


Luftdichtes und werkzeugloses Einführen von Rohr M20/M25 oder mehrerer Leitungen

Zentrale TPE-Membran im Dosenboden

Dosenfixierung mittels PU-Schaum möglich

2 Leitungs- und 2 Rohreinführungen im Dosenboden

Hartkomponente in den Rohreinführungen sichert das Innenvolumen gegen Druck von expandierendem PU-Schaum





Feste Fixierung in allen Steinen. Montage ohne Gips!

Die Schnellfixierung der **UP1 ECON® Fix** Dosen spart bis zu **50 % Montagezeit** gegenüber der herkömmlichen Montage von Unterputzdosen mit Gips.

Die Dose wird **vor dem Verputzen sicher in der Wand fixiert** und in Position gehalten. Der Mauernutclip sorgt für die schnelle Fixierung in den Mauerschlitz von 20–55 mm und verkürzt dadurch die Montagezeit.

Ein **aufwändiger Einsatz von Gips**, Schnellzement oder anderen Montagemitteln zum Fixieren mit entsprechendem Schutz und anschließenden Reinigungsarbeiten der Werkzeuge ist **nicht mehr erforderlich** – ein wichtiger Zeitvorteil für das Elektro-Handwerk.

SCHNELL – SAUBER – EINFACH!





Großzügiger Installations-Freiraum. Mehr Volumen.

Montage-Vorteile

- 25 % mehr Volumen für die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten
- Dosen-Montage ohne Gips
- Für alle gängigen Steine wie Kalksandstein, Porenbeton, Lichtbeton, Hochlochziegel mit und ohne Füllung
- Sicher, sauber und zeitsparend
- Ausrichtung und feste Montage bereits vor dem Verputzen
- Auch bei Minustemperaturen einsetzbar
- Durch das Verputzen der Wand und Eindringen von Putz in den Ringspalt um die Dose, wird die Dose endgültig und dauerhaft befestigt

Der **Signaldeckel** für die neuen UP¹ Unterputzdosen schützt das Doseninnere und die Schraubdomen beim Verputzen. Die bewährten Signalborsten erleichtern das Auffinden nach dem Verputzen. Mehrfach zu verwenden.






Vorkonfektionierung. Komfortabel und zeitsparend.


Oft steht für die Elektro-Installation nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung, das zudem mit anderen Gewerken geteilt werden muss. Gerade wenn es darum geht, effizient und termingerecht zu bauen, sind vorgefertigte Komponenten und Systeme als Lösung für Planung und Installation gefragt.

In solchen Fällen bietet sich die Vorkonfektionierung von steckbaren Baugruppen an, die auf der Baustelle nur noch zusammengesteckt und befestigt werden müssen. So kann eine zeit- und kostenintensive Elektro-Installation durch vorgefertigte, steckbare Systeme wirtschaftlich optimiert werden.

Überschneidende Dosendurchmesser sowie **ausbrechbare Trennsteg**e im oberen Bereich ermöglichen eine zeitsparend **offene oder vorkonfektionierte Durchverdrahtung** von Geräten ohne räumliche Trennung. Mehrfach-Steckdosen oder jegliche Einbaugeräte können so schnell und komfortabel installiert werden.

Das neue Unterputz-Programm **UP1-Geräte- und Geräte-Verbindungs**dosen setzt somit mit seinen arbeitsentlastenden Features neue Maßstäbe in der Branche.






Stabile, seitenneutrale Kombination. Egal wie herum.

Stabile Mehrfachkombinationen im 71-mm-Normabstand lassen sich schnell **werkzeuglos** durch **einfaches Verrasten der Dosen von zwei Seiten** her erstellen.

Egal wie herum die Dosen aufeinander treffen, zusammenstecken und die Dosen verrasten stabil miteinander. Das Verbinden von Geräten lässt sich nach dem Verputzen auf vier verschiedene Arten realisieren:

- Klassisch verbinden im mittleren Bereich der Geräte-Verbindungsdose.
- Durch die vollisolierte bodennahe Verbindung bei den Geräte-Verbindungs-dosen, ohne die Leiter in Bögen von einer zur anderen Dose zu legen.
- Außerdem besteht die Möglichkeit, bei fest eingebauten Dosen, im oberen Bereich die Trennwand zwischen den kombinierten Dosen einfach mit einer Kombizange mittels Kippbewegung auszubereichen.
- Weiter kann die darunterliegende **ECON® Multi-Membran** zusätzlich entfernt werden, für noch mehr Verdrahtungsraum.





Bodennahe Einführungen. Für maximalen Verdrahtungsraum.

Alle **UP1 Gerätedosen** bieten einen großzügigen Installationsfreiraum für die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten.

Die **bodennahen Einführungen** und die **bodennahe Durchverdrahtung** maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut.

Die Electronic-Dose UP1 ECON® Fix bietet einen **großzügigen Geräte-Einbauraum** und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP1 ECON® Fix schafft einen noch nie dagewesenen **Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte**.






Einzigartig und clever. Putzausgleichrahmen.

Mit dem neu entwickelten **Putzausgleich-Rahmen** lassen sich auch Geräte in zu tief montierten Dosen wandbündig und normgerecht installieren. Ideal auch für Renovierungen.

Der Putzausgleich-Rahmen ist **stufenlos einstellbar** und somit lassen sich z.B. nachträglich angebrachte Wandputze oder Fliesenspiegel fachgerecht überbrücken.

- Zum Ausgleich zu tief positionierter Dosen
- Stufenlos einstellbar von 10 – 35 mm
- Einbaugeräte direkt mit dem Ausgleich-Rahmen montierbar oder nachträglich
- Inklusive Schrauben 40 mm, Pozidriv-Antrieb





Zubehör für Ihre Gesundheit. **Mit abgestimmten Werkzeugen.**

Beim Erstellen von Dosenlöchern entsteht Feinstaub, der beim Einatmen über die Bronchien bis tief in die Lunge vordringen und zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen kann.

Deshalb ist ein sicherer Staubschutz auf der Baustelle außerordentlich wichtig für die Gesundheit und Arbeitssicherheit der Verarbeiter.

Die effektivste Maßnahme ist die Verwendung der KAISER Staubabsaugung direkt an der Entstehungsstelle, die mit den KAISER Diamant-Schleifkronen als abgestimmtes System zur Verfügung steht.

Nützliches Zubehör wie die KAISER Bohrschablone unterstützt beim Vorbohren. Für Mehrfachdosen lässt sich somit leicht der Kombinationsabstand herstellen.

Mit dem passenden Profi-System-Werkzeug von KAISER lässt sich fachgerecht und sicher installieren.




UP1

101%  KAISER



KAISER Produkte. Auf einen Blick.




Ø 82 mm

**Gerätedose UP1
ECON® Fix**
1055-26




Ø 82 mm

**Geräte-Verbindungs-
dose UP1 ECON® Fix**
1555-26



2 x Ø 82 mm

**Electronic-Dose
UP1 ECON® Fix**
1068-26



2 x Ø 82 mm

**Doppel-Geräte-Verbindungs-
dose UP1 ECON® Fix**
1656-26



UP1 Putzausgleich-Rahmen
Stufenloser Putzausgleich
von 10–35 mm
1155-65



UP1 Signaldeckel
1181-65



UP1 Signaldeckel
1181-16



**Unterputz
Pistolenschäum**
1155-95



Ø 82 mm

**Diamant-Schleifkrone
für Staubabsaugung**
1088-02



**Staubabsaugung
mit Direktaufnahme**
1088-16, -21, -41



Bohrschablone
1190-65



Mauernutclip
1159-95

*Finden Sie die ideale Direkt- oder Bohrfutteraufnahme – auf unserer Website.

Spannende News auf allen Kanälen.

Im KAISER Newsletter und auf unseren Social-Media-Kanälen versorgen wir Sie laufend mit spannenden News. Hier erfahren Sie alles über Produkte, Veranstaltungshinweise und erhalten Einblicke in unser Unternehmen.



Optimale Schnittstelle für Planung, Werkstattplanung, Ausschreibung, Ausführung und Abrechnung.

Unter kaiser.partcommunity.com stehen Planern, Architekten und Ingenieuren 3D-Multi-BIM-CAD-Daten – einschließlich der BIM-Daten für die Produkte aus dem Bereich Unterputz zur Verfügung.



Animation



Animation



Animation



Animation

Systeme und Lösungen für die professionelle Elektro-Installation.

KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation.



Energieeffizienz.

Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen Verordnungen wie dem Gebäudeenergiegesetz (GEG; ehemals EnEV) zu erfüllen.



Strahlenschutz.

Durch den Einsatz der neuen Strahlenschutzdosens bleibt der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen erhalten.



Brandschutz.

KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutzwänden und -decken.



Bauen.

KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren zum Einsatz kommen.



Schallschutz.

Die innovativen Schallschutzdosens von KAISER sichern die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände auch bei eingebauten Installationen.



Betonbau

Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung. Perfekt optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten des Fachhandwerks.

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: **www.kaiser-elektro.de**

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: **+49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de**

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0)2355.809.0 · Fax+49 (0)2355.809.21

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

