

Prefix® 2.0 Beton-Einbaudose 1x1, Ø 30 mm für die Befestigung an der Armierung

Prefix® 2.0 Boîte à encastrer dans le béton 1x1, Ø 30mm pour la fixation à l'armature
Prefix® 2.0 Scatola da incasso nel calcestruzzo 1x1, Ø 30 mm per fissaggio all'armatura
Prefix® 2.0 Concrete building box 1x1, Ø 30 mm for attachment to the formwork
Prefix® 2.0 Beton inbouwdoos 1x1, Ø 30 mm voor bevestiging aan de wapening

Montageanleitung / Instructions de montage / Istruzioni per il montaggio / Assembly instructions / Montage instructies

9941

E-No. 372 721 309



9941.25

E-No. 372 722 309



9941.35

E-No. 372 723 309



- (DE)** Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemässen Montage kommen, die die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.
- (FR)** Seuls des installateurs ayant suivi une formation d'électrotechniciens sont autorisés à effectuer le montage! Si le montage est effectué par un collaborateur ne disposant pas des connaissances spécifiques, l'installation risque d'être non conforme et d'entraîner des risques pour la sécurité de l'utilisateur.
- (IT)** Montaggio esclusivamente da parte di specialisti qualificati. Nel caso che il montaggio sia effettuato da un collaboratore senza formazione adeguata, l'installazione può essere difettosa e causare danni all'utente.
- (EN)** Installation should be performed only by trained electricians! If no suitable professional staff are available installation may be performed incorrectly, putting the safety of users at risk.
- (NL)** De montage dient uitsluitend door installateurs met voldoende elektrotechnische kennis te worden uitgevoerd. Onvoldoende vakkundigheid kan tot onjuiste montage leiden die de veiligheid van de gebruikers in gevaar kan brengen.

AGRO AG







CH-5502 Hunzenschwil





Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

A KAISER COMPANY

AGRO
... your quality-connection





NEU!

- Plus 56 % mehr Volumen
- Extrem stabile Struktur
- Markierungen in der Innenseite
- Distanzrippen am Flügelende
- Putzbohle auf der Gehäuseseite
- Leuchtaussatz Ø 30mm
- Erweitertes Sortiment 1x1, 2x1 NUR 3 x
- Sortimentskomplettierung bis 4x2 mit Di mit Prefix-Flux® 9948-25

Material: Polyethylen
Eigenschaften: Halogenfrei
Verarbeitungstemperatur: -5°C / $+60^{\circ}\text{C}$
Na-Gehaltsbereich: 0–3 mm
Max. Anpressdruck: 2,5 bar

	1 x 1	2 x 1 H&P
Kombination	30 mm	30 mm
Ausladung Ø	30 mm	30 mm
Tiefe	30 mm	30 mm
Ausladung Ø 20 mm	8	16
Ausladung Ø 25 mm	8	16
Robo-KombiSchlösserung 3025M25	4	4
Ausladungen 302	4	4
ISO 10 C E 1	n/a	n/a
Art.-Nr.	9941	9941.25
Preis	572 721 939	572 722 939
Umsatz	572 721 939	572 722 939
Vergleichspreis	572 721 939	572 722 939

Sortimentskomplettierung bis 4x3 mit Einlasskasten Var



ASBO AG
 P.O. Box 100, Münster 48101
 Tel. +49 (0)251 888 47 47 · Fax +49(0)251 888 47 50

Prefix® 2.0
anbaudose

+ 54 % mehr Volumen
Extern stabile Bauform
3,0 x 1,0 x 1,0 m



Die neue Beton-Einbaudose
für die einfache
und schnelle Installation



Flyer



www.agro.ch
www.kaiser-elektro.de
www.helia-elektro.be
www.attema.com

www.agro.ch



Video

- DE** Sehen Sie sich einfach und schnell das Video zur Installation an! QR Code scannen und los gehts!
- FR** Il vous suffit alors de consulter la vidéo d'installation! Scannez le code QR et c'est parti!
- IT** Guardi semplicemente il filmato di installazione, scannerizzi il codice QR, e potrà iniziare!
- EN** Just watch the installation video, scan the QR code and get started!
- NL** Bekijk snel de installatievideo! QR-code scannen en klaar!