

AGRO Neuheiten.


Die Zukunft für die professionelle
Elektroinstallation.

Unsere neusten Innovationen.



AGRO Wood System.

Die clevere Systemlösung für eine effiziente Elektroinstallation im Holzständerbau.



Der Holzständerbau boomt – und verlangt nach schnellen, sicheren Elektroinstallationslösungen. Das **AGRO Wood System** ist dafür konsequent auf Werksfertigung und Baustelle abgestimmt.

Die **Quickbox® Wood** ermöglicht den Einbau von Systemgeräten direkt in die Modulwand. So kann die liegende Ständerwand bereits im Werk verrohrt und installiert werden. Das schafft Planungssicherheit, reduziert Schnittstellen und spart wertvolle Zeit.


Die passende **Abzweigdose** sammelt Rohrleitungen in der Modulwand und bereitet die elektrische Verbindung der Räume sauber vor. Ergänzend führen der **Wand- und Deckenübergang** sowie der **Wand- und Bodenübergang** Leitungen geschützt, normgerecht und montagefreundlich weiter. Dieser verhindert überstehende Rohre beim Transport und Aufrichten der Module. Das reduziert Beschädigungen, Nacharbeiten und Kosten.



Broschüre



Video



Wand- und Deckenübergänge 90°.

Für eine durchgängige Leerverrohrung im Fertighaus- und Modulbau.



Die KAISER Wand- und Deckenübergänge 90° für den Fertighaus- und Modulbau **garantieren einen luftdichten Bauteilabschluss an Übergangsstellen** und lösen das Problem von herausstehenden Elektroinstallationsrohren. Somit wird ein reibungsloser Transport der Wandelemente oder Module auf die Baustelle gewährleistet und der zusätzliche Arbeitsschritt der bauseitigen Abdichtung der Übergangsstelle entfällt. Die innovativen Übergänge für den **front- oder rückseitigen Einbau** des Leerrohrsystems in der seriellen Fertigung gewähren einen flexiblen Leitungseinzug aus beiden Richtungen. Durch den 90°-Bogen und eine saubere Verrastung zum Wandanschlusselement werden Stosskanten vermieden. **Dank der Mehrteiligkeit** wird eine **optimale Einbindung** in moderne Fertigungsprozesse ermöglicht.




Flyer



UP-Abzweigdose.

Effiziente Installation und erhöhte Sicherheit dank innovativer zweiteiliger Konstruktion.



Die **UP-Abzweigdose 9907.20** zeichnet sich durch eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen aus, die sie zur idealen Wahl für Elektroinstallateure macht.


Das Herzstück dieser Innovation ist die **zweiteilige Konstruktion**, die eine optimale Ausrichtung und Installation ermöglicht. Das Frontteil lässt sich einfach auf die Schalung aufnageln und gewährleistet eine **präzise Platzierung**. Das Oberteil wird auf das Frontteil aufgerastet. Weitere Eigenschaften, die den Anforderungen moderner Installationen gerecht werden, sind unter anderem die **16 Kombieinführungen M20/25** und **4 Kombieinführungen M32/40 für KRFG-Installationsrohre**.



Flyer




Video



UP-Abzweigdose mit integriertem Trafotunnel.

Maximaler Platz für den Einbau von Treibern für LED-Bänder.



Entdecken Sie die **UP-Abzweigdose mit integriertem Trafotunnel 9907.30**, um den Trend effizienter Beleuchtung mit LED-Leuchtbändern in Wohnungsinstallationen zu unterstützen. Dieses Produkt verfügt über alle bewährten Eigenschaften der bereits erfolgreichen Serie 9907.20.



Der spezielle Trafotunnel kann **Treiber bis zu einer Grösse von 230 x 50 x 35 mm** aufnehmen. Insbesondere in Bereichen wie Duschen, Bädern oder Gängen, in denen LED-Beleuchtungen eine wichtige Rolle spielen, bietet die **UP-Abzweigdose mit Trafotunnel** eine ideale Lösung. Elektroplaner können die Integration von LED-Leuchtbändern in ihre Planung einfach berücksichtigen, da dieser Artikel speziell dafür konzipiert ist. Dies gewährleistet dem Elektroinstallateur eine sichere, zuverlässige und flexible Installation.



Flyer



Video



Quickbox® Econ Pro.

Neue Generation der luftdichten Hohlwanddose für energieeffiziente Gebäude.



Die **luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro** gewährleistet die Luftdichtheit der Elektroinstallation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig den Rückhalt des Rohres. Besonders **montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung**, welche die Rohre während der Installation um **bis zu 90° schwenkbar** macht.


- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Werkzeuglose Rohreinführung dank innovativer Öffnungslasche mit Rückhalt
- Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden
- Elastische Dichtungsmembran garantiert die Luftdichtheit
- Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen
- Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung



Flyer



Video



VKF-Zertifizierung für den Einbau in Holzständerwände.

Der Allrounder - Quickbox® Maxi HWD 90.




Das gesamte Quickbox® Maxi HWD 90 und Quickbox® HWD 90 Sortiment ist nun auch für den **Einbau in Holzständerwände** zugelassen, inkl. dem Zubehör Dosen- und Leitungsschott.

Die Hohlwanddosen Maxi HWD 90 und HWD 90 **für Brandschutzwände EI30-EI90** sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektroinstallation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschliesst die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 90 Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. **Gleichzeitig** erhält sie auch die **Schallschutzfunktion** der Wand.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Auch nachträgliche Installation möglich
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau



Broschüre



KAISER Connectivity.

Lösungen für den professionellen Breitbandausbau.



Gebäudeverteiler (BEP) FlexBox

Die FlexBox macht Glasfaserinstallation einfach flexibel: Als **Gebäude-** oder **Etagenverteiler**, für Spleiss-Spleiss- oder Spleiss-Patch-Anwendungen und mit **frei kombinierbaren Wandmodulen**. So lässt sich das System direkt vor Ort anpassen, schnell montieren und sauber strukturieren – inklusive Überlängenablage, Splitterhalter und **Trennung von NE3 und NE4**.

KAISER ConfiX

Mit unserem **Online-Konfigurator**, dem **KAISER ConfiX**, haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Glasfaserprojekte. Der Online-Konfigurator macht es möglich, die FlexBox inklusive aller Module genau so zusammenzustellen, wie Sie sie benötigen: vom kompakten Verteiler für wenige Wohneinheiten bis hin zum gross dimensionierten Gebäudeverteiler.



Produkte




Konfigurator



UP-Schalungskasten.

Maximale Flexibilität. Zusammenführung von Rohren verschiedener Grössen.



Der **UP-Schalungskasten** für die Einlage in Beton dient primär zur Zusammenführung von Rohren in verschiedenen Dimensionen über Elektroverteilungen und Trassen. Als Zubehör sind **Schraubdeckel aus Kunststoff, Nassdeckel aus Alu und Aufsatzrahmen** erhältlich.

Die Verwendung des Schraubdeckels aus Kunststoff ermöglicht eine saubere und sichere Befestigung im Trockenbereich. Der Nassdeckel aus Alu ist für Feuchträume geeignet. Der Vorteil des Aufsatzrahmens ist, dass sie mehrfach aufeinander gestapelt und angeschraubt werden können.



- Frontteil kann vor dem Verrohren auf die Schalung genagelt werden
- Kurze Nägel, weniger Verformung beim Einschlagen
- Oberteil kann auf das Frontteil aufgerastet werden
- Beliebig oft aneinanderreihbar
- Vormontierte Nägel werden mitgeliefert



Flyer




Video



Schallschutz.

Elektroinstallation in Schallschutzwände.



Die innovative Quickbox® Schallschutz sichert die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände trotz Installationsöffnungen. Die speziell entwickelte Quickbox® Schallschutz mit Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall vollständig. Es gibt keinen messbaren Unterschied zur nicht geöffneten Wand.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärken >10 - 40 mm
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



Broschüre



Video



HaloX® Leuchtengehäuse.

Leuchten gibt es viele. Für alle gibt es HaloX®.



Die neue Generation der Betoneinbaugehäuse bietet sicheren Einbauraum für Lautsprecher sowie Leuchten mit LED, Halogen- oder Kompaktleuchtstofflampen und deren Betriebsgeräten in Decken und Wänden. HaloX® schafft den Platzbedarf, der für moderne Beleuchtungs- und Beschallungsaufgaben benötigt wird. Aufgrund des modularen und flexiblen Aufbaus bietet das System HaloX® eine Lösung für nahezu alle Einbaudurchmesser und Einbautiefen.

Die Auswahl der Gehäuse und des Zubehörs ist denkbar einfach. Das Gehäusesystem HaloX® besteht aus den Grundtypen HaloX® 100, HaloX® 180 und HaloX® 250, zudem auch mit Tunnel für die sichere Aufnahme von Betriebsgeräten (z. B. LED-Treibern).



Broschüre




Video



Steckbare Elektroinstallation.

Zeitsparend und flexibel.



Insbesondere beim **effizienten und termingerechten Bauen** sind vorgefertigte Komponenten und Systeme als Lösungen für Planung und Installation gefragt. So kann eine zeit- und kostenintensive Elektroinstallation auf der Baustelle durch vorgefertigte, steckbare Systeme wirtschaftlich optimiert werden.

Mit der **steckbaren Installation** von AGRO stehen **sichere Lösungen** zur Verfügung, mit denen jede Installationsaufgabe perfekt gemeistert werden kann.

- Für Kabeltragsysteme wie Kabelrinnen oder Gitterrinnen
- Für abgehängte Decken, Doppelboden- und Unterflur-Systeme
- Für Trockenbauwände



Broschüre



Video



AGRO Fassadendurchführung.

Die neue, innovative Syntec® Fassadendurchführung ist einfach steckbar, wärmebrückenfrei und dicht.



Bei der Fassaden- und Fensterplanung ist es wichtig, eine wärmebrückenfreie Installation von Elektrokabeln zur **Stromversorgung** von Elektrogeräten – wie Antriebsmotoren für Storen, Überwachungssysteme oder Sensoren – zu berücksichtigen. AGRO hat für diese Anforderungen eine einfache Kombination aus einer von aussen steckbaren Schlauchverschraubung und einer integrierten Kabelverschraubung entwickelt.

Der Schutzschlauch wird durch die Bohrung der Fassade geführt und in der Fassadendurchführung eingerastet. Danach wird die gesamte Fassadenverschraubung mit dem steckbaren Unterteil in die Fassadenbohrung eingeklickt – fertig ist die Montage, einfach und schnell von aussen. Jetzt muss nur noch das Kabel eingezogen, mit der Syntec® Fassadendurchführung abgedichtet und **zugentlastet** werden. Fertig ist die wärmebrückenfreie Installation.




Broschüre



Flyer



Video



Kantenschutz.

Die Innovation für höchste Anforderungen und Langlebigkeit.



Effektiver und nachhaltiger Schutz vor Abrieb und Isolationsdefekten.

Unser innovativer und kompakter Kantenschutz verhindert den Abrieb des Kabelmantels auf der Gewindeseite der Kabelverschraubung und bietet einen nachhaltigen Isolationsschutz. Verfügbar in metrischen Ausführungen, eignet sich die Kantenschutzmutter perfekt für Anwendungen mit erhöhter Abriebgefahr bei grossen und kleinen Kabeldurchmessern. Ideal für beengte Platzverhältnisse. Bei Kabeln mit grossen Querschnitten kann er das hohe Eigengewicht abfedern. Er verhindert die Bildung von Druckstellen sowie Isolationsdefekte. Er kann für die nachträgliche Montage entzweit werden. Dadurch werden teure Nachbearbeitungen vermieden.

- Bietet nachhaltigen Schutz vor Isolationsdefekten und Druckstellen
- Kann entzweit werden für die nachträgliche Montage
- Temperaturen -50°C bis +105°C
- Erfüllt EN 45545-2 HL3 sowie UL94 V0
- Verfügbar in Grössen von M16 bis M63



Video



AGRO Sortimentskoffer.

Die praktischen Sets für den täglichen Bedarf. Für jeden Einsatz alles griffbereit.



Die praktischen Sets sind in verschiedenen Varianten erhältlich und werden garantiert zum unverzichtbaren Helfer im täglichen Arbeitseinsatz. So haben Sie immer alles dabei und beste Ordnung am Arbeitsplatz.

Der **robuste und trittfeste Sortimo® Koffer** ist kompatibel zu Ihrer Fahrzeugeinrichtung.

Erhältlich in **drei praktischen Ausführungen**

- Koffer mit Kabelverschraubungen Messing:
Kabelverschraubungen Syntec®, inkl. Zubehör
- Koffer mit Kabelverschraubungen Kunststoff:
Kabelverschraubungen Syntec® und Progress® multiLAYER
für maximale Montageflexibilität, inkl. Zubehör
- Koffer mit Erweiterungen und Reduktionen
Auswahl an metrischen sowie Pg Erweiterungen
und -Reduktionen für mehr Flexibilität in der
Lagerhaltung und im Montageprozess



Flyer



Member of KAISER Group.



Anmeldung
Newsletter

AGRO Newsletter - Jetzt anmelden!

Immer gut informiert mit dem AGRO Newsletter.



Katalog

AGRO Installationsmaterial

Mehr Infos zu unseren innovativen Produkten finden Sie in unserem Gesamtkatalog „AGRO Elektroinstallation“.



www.agro.ch

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen finden Sie auf unserer Website. Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung.



BIM

BIM-Daten für Elektroinstallation

AGRO hat die Daten der wichtigsten Produkte digital aufbereitet und bietet sie für die virtuelle Gebäudeplanung an.



Youtube

Immer aktuell

Unsere Produktvideos auf unserem Youtube Kanal.

AGRO AG
CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of KAISER GROUP

 **AGRO**
Member of KAISER GROUP