

Presseinformation

Datum: 15.01.2024

Redaktion: KAISER GmbH & Co. KG

Sichere und schnelle Anschlüsse mit Rohrkupplungen:

Abdruck frei – Beleg erbeten

Prozessverkürzung in der Werksfertigung

Rohrkupplungen für starre und flexible Rohre / Werkzeugloses Öffnen
/ Einführbegrenzung / Dämpfung von Rohrschwingungen /
Komplettprogramm für alle Rohre von 20 bis 40 mm / Neue
Übergangskupplungen zum Anschluss von 32er-Rohren / Kupplungen
für Engstellen im 60°- und jetzt auch im 90°-Rohrbogen / Zwei
Rohrkupplungen nebeneinander an einer Dose möglich /
Längenausgleich bei starren Rohren / Einsparung von Arbeitsschritten
und Prozessverkürzung in der Umlaufanlage /

Schalksmühle. Mit dem bewährten Rohrkupplungs-Programm von KAISER lassen sich alle starren und flexiblen Rohre in den Durchmessern 20, 25, 32 und 40 mm an sämtliche B²-Geräte-Verbindungs-dosen des Herstellers anschließen. Zwei Schneiden am Anschlussstück dienen zum werkzeuglosen Öffnen der Doseneinführungen, Ein Drehen mit Druck gegen die Dose genügt, um die Einführung zu öffnen. Eine spezielle Begrenzung verhindert das zu tiefe Eindringen der Rohre. Spätere und komplizierte Rohrkürzungen im Inneren der Geräte-Verbindungs-dose sind damit nicht mehr erforderlich. Die Kugelkontur am Anschlussstück der Kupplung dämpft die Rohrschwingungen während des Verdichtungs-vorgangs im Fertigteilwerk und dichtet zur Dose hin sicher ab. Eine integrierte Rohrsicherung sorgt für sicheren Halt auch gerillter Rohre.

Neu im Programm ist jetzt die bisher auf dem Markt einzigartige Rohrübergangskupplung, mit der sich zwei Rohre im Durchmesser von 32 mm in einer Richtung an die Dose anschließen lassen. So können auch die von Elektro-Planern aus Sicherheitsgründen häufig

Verantwortlich:
Norbert Gornik
Marketingleiter

Ansprechpartner:
Anne Kellner
Marketing · Kommunikation
Tel.: +49(0)2355 / 809-130
pr@kaiser-elektro.de

gewählten größeren 32er-Rohre an die flacheren B²-Geräte-Verbindungsboxen ohne Verjüngung der Rohre angeschlossen werden.

Zur platzsparenden Einführung von Rohren an Engstellen – wie beispielsweise in Tür- und Fensterbereichen – stehen Rohrkupplungen mit 60°-Bogen zur Verfügung. Als weitere Neuheit hat der Hersteller jetzt auch Kupplungen für starre und flexible Rohre mit 90°-Bogen in den Durchmessern 20, 25 und 32 mm auf den Markt gebracht. Durch ihren optimierten Bogen sorgen die Rohrkupplungen für einen einfachen Leitungseinzug in engen Einbaumgebungen.

Bei der Verwendung von starren Rohren auf dem Schaltisch, die nicht wie flexible extra an der Bewehrung befestigt werden müssen, erlauben die Rohrkupplungen zudem einen eventuell erforderlichen Längenausgleich von bis zu 40 mm. Dies hat den Vorteil, dass Arbeitsschritte eingespart und beim Ablängen der Rohre aufgetretene Differenzen ausgeglichen werden. Mit den unterschiedlichen Rohrkupplungen des B²-Programms sind jetzt alle Anschlussmöglichkeiten realisierbar. So lässt sich in der Umlaufanlage eine erhebliche Verkürzung des Prozesses erreichen.

KAISER Elektroinstallations-Systeme

Unterputz . Hohlwand . Betonbau . Einbaugeschäfte . Erdung .
Kabelverschraubungen . Werkzeuge . Energieeffizienz . Brandschutz .
Schallschutz . Strahlenschutz . Bauen . Steckbare Installation .
Connectivity


Weitere Informationen:

KAISER GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, D-58579 Schalksmühle
Tel.: +49(0)23 55 / 8 09-0, Fax: +49(0)23 55 / 8 09-21

E-Mail: info@kaiser-elektro.de, Internet: www.kaiser-elektro.de

Bildunterschriften:

01_KAISER_3er-Kombination_im_Wandbereich



Das Sortiment der B² Rohrkupplungen bietet einen sicheren und werkzeuglosen Rohranschluss an den B² Geräte-Verbindungsboxen, ohne dass spezielle Fachwerkzeuge erforderlich werden.

02_KAISER_B2_Sortiment



Sichere und schnelle Anschlüsse mittels KAISER Rohrkupplungen

03_KAISER_Gruppenbild_Rohrkupplung



Mit dem umfangreichen KAISER Rohrkupplungs-Programm können alle starren oder biegsamen Rohre in den Durchmessern 20, 25, 32 und 40 mm an die B²-Geräte Verbindungsdosen angeschlossen werden. Zwei Schneiden am Anschlussstück dienen zum werkzeuglosen Öffnen der Doseneinführungen, hier genügt ein Drehen mit Druck gegen die Dose, um die Einführung zu öffnen.

05_KAISER_Vollbelegung



Mit den neuen Rohrkupplungen 90° lassen sich ab sofort auch seitliche Rohranschlüsse in engen Einbaubereichen problemlos realisieren.

Foto: Kaiser GmbH & Co. KG

Produkt-Animation



KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
D-58579 Schalksmühle

Tel.: +49(0)23 55 / 8 09-0
Fax: +49(0)23 55 / 8 09-21

info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

Abdruck frei – Beleg erbeten