



Stralingswerende hollewandozen van Attema: de snelle en veilige oplossing

✓ Betrouwbaar ✓ Praktisch & snel ✓ Kostenbesparend



Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.





Let op: ø74mm

Gebruik bijv. Kaiser gatzaag
1084-10 (met freesrand)

Stralingswerende hollewandozen: de snelle en veilige oplossing

Elektrische installaties plaatsen in stralingswerende wanden. Dat is best een uitdaging, want u mag de voorgeschreven stralingswerende waarden niet beïnvloeden.

Attema biedt een snelle en veilige oplossing: de nieuwe stralingswerende inbouwdozen. Die monteert u heel eenvoudig. Ook achteraf. En omdat extra afschermingsmaatregelen overbodig zijn, werkt u ook nog sneller.

Stralingsbescherming

In ziekenhuizen, tandartsenpraktijken en andere medische instellingen waar met röntgenstraling wordt gewerkt, gelden specifieke, bouwkundige maatregelen. Met onze stralingswerende inbouwdozen blijft de functie van de stralingswerende wanden volledig behouden. Zónder speciale stralingswerende kappen of loodslabben.

De dozen zijn verkrijgbaar in een loodvrije en een loodhoudende variant. In beide gevallen zijn de betrouwbaarheid en de veiligheid volledig gegarandeerd.



Loodvrije stralingswerende inbouwdoos



SHW50 Loodvrij


De loodvrije stralingswerende doos is een milieuvriendelijk alternatief voor afscherming met lood. De stralingswerende composiet bestaat onder andere uit het niet-giftige bismut. De doos is met name geschikt voor loodvrije stralingswerende wanden (bv. Knauf Safeboard), maar kan ook in met lood bedekte stralingswerende wanden worden gebruikt. De doos biedt bescherming tot een loodequivalent van maximaal 1,5 mm Pb. Afhankelijk van de opbouw van de wand wordt een bescherming gerealiseerd van een loodequivalent van maximaal 3 mm Pb. De loodvrije inbouwdoos installeert u probleemloos achteraf en zonder extra afschermingsmaatregelen.

Loodhoudende stralingswerende inbouwdoos



SHW50 Loodhoudend

De loodhoudende stralingswerende doos wordt voornamelijk gebruikt in loodbeklede wanden, maar is ook geschikt voor loodvrije wanden. Het stralingswerende lood is volledig omsloten met kunststof, waardoor u er nooit mee in aanraking komt. De doos biedt bescherming tot een loodequivalent van maximaal 2,5 mm Pb. U installeert de inbouwdoos heel eenvoudig: ook achteraf. Het feit dat extra afschermingsmaatregelen overbodig zijn, maakt montage extra gemakkelijk. En snel.



De voordelen van de stralingswerende holle wanddozen van Attema

- Montage achteraf mogelijk
- Installatie zonder afschermingsmaatregelen zoals loodslabben
- Optimale bescherming tegen röntgenstraling

U vindt de testresultaten van de stralingswerende dozen van TÜV NORD Röntgentechnik op www.attema.com.

Bekijk de animatie

Wilt u zien hoe eenvoudig u deze stralingswerende inbouwdozen plaatst? Bekijk dan de animatie op www.attema.com




Hollewanddozen voor elke situatie

Stralingswerend – brandwerend – rookwerend – luchtdicht - geluiddicht

Hollewanddozen? U kunt het zo gek niet bedenken of Attema heeft het. Naast de stralingswerende hollewanddozen, vindt u bij Attema gewone dozen, halogeenvrije dozen en brand- en rookwerende dozen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog onze reuze praktische inzetstukken. Daarmee maakt u bestaande hollewanddozen in een handomdraai luchtdicht of geluiddicht. U combineert ze eenvoudig met onze veelgebruikte hollewanddozen en met elk merk schakelmateriaal. Een eenvoudige, betrouwbare én voordelige oplossing.

Hollewanddozen voor elke situatie

Art.nr.	Omschrijving	Afbeelding	Verpakking
1147	Stralingswerende hollewandozen – loodvrij Voor medische instellingen waar met röntgenstraling wordt gewerkt. Een milieuvriendelijk alternatief van stralingswerende composiet.		10 stuks
1148	Stralingswerende hollewandozen – loodhoudend Voor medische instellingen waar met röntgenstraling wordt gewerkt. Het stralingswerende lood is volledig omspoten met kunststof.		10 stuks
1117	Luchtdichte inzetstukken Ideaal voor cleanrooms, zoals operatiekamers en laboratoria. En voor energiezuinige woningen.		50 (5 x 10) stuks
1115	Rookwerende inzetstukken Deze brandwerende inbouwdozen met rookwerende inzetstukken voldoen aan de aangescherpte brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit.		25 stuks
1118	Geluidsdichte inzetstukken Inzetstukken voor hotelkamers, woningscheidende wanden en scheidingswanden van slaapkamers.		50 (5 x 10) stuks

Attema is altijd op zoek naar oplossingen die uw werk als installateur makkelijker én sneller maken. Deze hollewandozen en inzetstukken gaan u zeker helpen. **Dat is installeren volgens Attema.**



Meer info? Kijk op www.attema.com

