

100% Installeren 2.0

Productoverzicht




Enkelpolige schakeling (type -E)

- Schakelen van 1 lichtpunt + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x schakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8400-0	CW75-E0	AT8450-0	CW75-E0-BW	0 uitgangen
AT8400-1	CW75-E1	AT8450-1	CW75-E1-BW	1 uitgang
AT8400-2	CW75-E2	AT8450-2	CW75-E2-BW	2 uitgangen
AT8400-3	CW75-E3	AT8450-3	CW75-E3-BW	3 uitgangen
AT8400-4	CW75-E4	AT8450-4	CW75-E4-BW	4 uitgangen
AT8400-5	CW75-E5	AT8450-5	CW75-E5-BW	5 uitgangen
AT8400-6	CW75-E6	AT8450-6	CW75-E6-BW	6 uitgangen



AT8400-4



AT8450-6

Enkelpolige schakeling 2-voudig (type -ET)

- Schakelen van 2 lichtpunten + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x schakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 1x doorschakelingen/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8401-0	CW75-ET0	AT8451-0	CW75-ET0-BW	0 uitgangen
AT8401-1	CW75-ET1	AT8451-1	CW75-ET1-BW	1 uitgang
AT8401-2	CW75-ET2	AT8451-2	CW75-ET2-BW	2 uitgangen
AT8401-3	CW75-ET3	AT8451-3	CW75-ET3-BW	3 uitgangen
AT8401-4	CW75-ET4	AT8451-4	CW75-ET4-BW	4 uitgangen
AT8401-5	CW75-ET5	AT8451-5	CW75-ET5-BW	5 uitgangen



AT8401-3



AT8451-2

Enkelpolige schakeling 4-voudig (type -EV)

- Schakelen van 4 lichtpunten + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x schakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 3x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8402-0	CW75-EV0	AT8452-0	CW75-EV0-BW	0 uitgangen
AT8402-1	CW75-EV1	AT8452-1	CW75-EV1-BW	1 uitgang
AT8402-2	CW75-EV2	AT8452-2	CW75-EV2-BW	2 uitgangen
AT8402-3	CW75-EV3	AT8452-3	CW75-EV3-BW	3 uitgangen



AT8402-2



AT8452-0

2x Enkelpolige schakeling (type -2E)

- 2x apart schakelen van 2 lichtpunten + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 2x schakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 1x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8403-0	CW75-2E0	AT8453-0	CW75-2E0-BW	0 uitgangen
AT8403-1	CW75-2E1	AT8453-1	CW75-2E1-BW	1 uitgang
AT8403-2	CW75-2E2	AT8453-2	CW75-2E2-BW	2 uitgangen
AT8403-3	CW75-2E3	AT8453-3	CW75-2E3-BW	3 uitgangen
AT8403-4	CW75-2E4	AT8453-4	CW75-2E4-BW	4 uitgangen



AT8403-4



AT8453-2

Dimmer enkelpolige schakeling (type -DE)

- Dimmen / schakelen van 1 lichtpunt + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x dimmer (female blauw)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8404-0	CW75-DE0	AT8454-0	CW75-DE0-BW	0 uitgangen
AT8404-1	CW75-DE1	AT8454-1	CW75-DE1-BW	1 uitgang
AT8404-2	CW75-DE2	AT8454-2	CW75-DE2-BW	2 uitgangen
AT8404-3	CW75-DE3	AT8454-3	CW75-DE3-BW	3 uitgangen
AT8404-4	CW75-DE4	AT8454-4	CW75-DE4-BW	4 uitgangen
AT8404-5	CW75-DE5	AT8454-5	CW75-DE5-BW	5 uitgangen
AT8404-6	CW75-DE6	AT8454-6	CW75-DE6-BW	6 uitgangen



AT8404-5



AT8454-3

Serieschakeling (type -S)

- Schakelen van 2 lichtpunten met serieschakelaar + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x serieschakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 1x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8405-0	CW75-S0	AT8455-0	CW75-S0-BW	0 uitgangen
AT8405-1	CW75-S1	AT8455-1	CW75-S1-BW	1 uitgang
AT8405-2	CW75-S2	AT8455-2	CW75-S2-BW	2 uitgangen
AT8405-3	CW75-S3	AT8455-3	CW75-S3-BW	3 uitgangen
AT8405-4	CW75-S4	AT8455-4	CW75-S4-BW	4 uitgangen
AT8405-5	CW75-S5	AT8455-5	CW75-S5-BW	5 uitgangen



AT8405-2



AT8455-5

Serieschakeling 3-voudig (type -SD)

- Schakelen van 3 lichtpunten met serieschakelaar + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x serieschakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 2x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8407-0	CW75-SD0	AT8457-0	CW75-SD0-BW	0 uitgangen
AT8407-1	CW75-SD1	AT8457-1	CW75-SD1-BW	1 uitgang
AT8407-2	CW75-SD2	AT8457-2	CW75-SD2-BW	2 uitgangen
AT8407-3	CW75-SD3	AT8457-3	CW75-SD3-BW	3 uitgangen
AT8407-4	CW75-SD4	AT8457-4	CW75-SD4-BW	4 uitgangen



AT8407-3



AT8457-0

Wisselschakeling (type -W)

- Schakelen van 1 lichtpunt met 2 schakelaars + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 2x schakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8408-0	CW75-W0	AT8458-0	CW75-W0-BW	0 uitgangen
AT8408-1	CW75-W1	AT8458-1	CW75-W1-BW	1 uitgang
AT8408-2	CW75-W2	AT8458-2	CW75-W2-BW	2 uitgangen
AT8408-3	CW75-W3	AT8458-3	CW75-W3-BW	3 uitgangen
AT8408-4	CW75-W4	AT8458-4	CW75-W4-BW	4 uitgangen
AT8408-5	CW75-W5	AT8458-5	CW75-W5-BW	5 uitgangen



AT8408-3



AT8458-1

Wisselschakeling 2-voudig (type -WT)

- Schakelen van 2 lichtpunten met 2 schakelaars + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 2x schakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 1x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8409-0	CW75-WT0	AT8459-0	CW75-WT0-BW	0 uitgangen
AT8409-1	CW75-WT1	AT8459-1	CW75-WT1-BW	1 uitgang
AT8409-2	CW75-WT2	AT8459-2	CW75-WT2-BW	2 uitgangen
AT8409-3	CW75-WT3	AT8459-3	CW75-WT3-BW	3 uitgangen
AT8409-4	CW75-WT4	AT8459-4	CW75-WT4-BW	4 uitgangen



AT8409-3



AT8459-4

Wisselschakeling 3-voudig (type -WD)

- Schakelen van 3 lichtpunten met 2 schakelaars + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 2x schakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 2x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8410-0	CW75-WD0	AT8460-0	CW75-WD1-BW	0 uitgangen
AT8410-1	CW75-WD1	AT8460-1	CW75-WD2-BW	1 uitgang
AT8410-2	CW75-WD2	AT8460-2	CW75-WD3-BW	2 uitgangen
AT8410-3	CW75-WD3	AT8460-3	CW75-WD4-BW	3 uitgangen



AT8410-1



AT8460-2

Wisselschakeling 4-voudig (type -WV)

- Schakelen van 4 lichtpunten met 2 schakelaars + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 2x schakelaar (female bruin)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 3x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8411-0	CW75-WV0	AT8461-0	CW75-WV0-BW	0 uitgangen
AT8411-1	CW75-WV1	AT8461-1	CW75-WV1-BW	1 uitgang
AT8411-2	CW75-WV2	AT8461-2	CW75-WV2-BW	2 uitgangen



AT8411-2



AT8461-1

Geschakeld lichtpunt (type -G)

- Geschakeld lichtpunt via een andere centraaldoos/kabeldoos + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x voeding lichtpunt (male wit)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8413-1	CW75-G1	AT8463-1	CW75-G1-BW	1 uitgang
AT8413-2	CW75-G2	AT8463-2	CW75-G2-BW	2 uitgangen
AT8413-3	CW75-G3	AT8463-3	CW75-G3-BW	3 uitgangen
AT8413-4	CW75-G4	AT8463-4	CW75-G4-BW	4 uitgangen
AT8413-5	CW75-G5	AT8463-5	CW75-G5-BW	5 uitgangen
AT8413-6	CW75-G6	AT8463-6	CW75-G6-BW	6 uitgangen



AT8413-1



AT8463-4


Geschakeld lichtpunt 2-voudig (type -GT)

- 2x geschakeld lichtpunt via een andere centraaldoos/kabeldoos + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x voeding lichtpunt (male wit)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 1x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8414-1	CW75-GT1	AT8464-1	CW75-GT1-BW	1 uitgang
AT8414-2	CW75-GT2	AT8464-2	CW75-GT2-BW	2 uitgangen
AT8414-3	CW75-GT3	AT8464-3	CW75-GT3-BW	3 uitgangen
AT8414-4	CW75-GT4	AT8464-4	CW75-GT4-BW	4 uitgangen
AT8414-5	CW75-GT5	AT8464-5	CW75-GT5-BW	5 uitgangen



AT8414-2



AT8464-4

Geschakeld lichtpunt 3-voudig (type -GD)

- 3x geschakeld lichtpunt via een andere centraaldoos/kabeldoos + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x voeding lichtpunt (male wit)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 2x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8415-1	CW75-GD1	AT8465-1	CW75-GD1-BW	1 uitgang
AT8415-2	CW75-GD2	AT8465-2	CW75-GD2-BW	2 uitgangen
AT8415-3	CW75-GD3	AT8465-3	CW75-GD3-BW	3 uitgangen
AT8415-4	CW75-GD4	AT8465-4	CW75-GD4-BW	4 uitgangen



AT8415-3



AT8465-2

Lichtpunt

- Geschakeld(e) lichtpunt(en) via een andere centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding lichtpunt (male wit)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - 1x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Doorschakelingen
AT8416-1	CW75-L1	AT8466-1	CW75-L1-BW	0 doorschakelingen
AT8416-2	CW75-L2	AT8466-2	CW75-L2-BW	1 doorschakeling
AT8416-3	CW75-L3	AT8466-3	CW75-L3-BW	2 doorschakelingen



AT8416-3



AT8466-1


Rookmelder (type -R)

- Aansluiting rookmelder + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x aansluiting rookmelder op centraaldoosdeksel
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

CHS75 Art.nr.	Omschrijving	CHS75-BW Art.nr.	Omschrijving	Uitgangen
AT8418-0	CW75-R0	AT8468-0	CW75-R0-BW	0 uitgangen
AT8418-1	CW75-R1	AT8468-1	CW75-R1-BW	1 uitgang
AT8418-2	CW75-R2	AT8468-2	CW75-R2-BW	2 uitgangen
AT8418-3	CW75-R3	AT8468-3	CW75-R3-BW	3 uitgangen
AT8418-4	CW75-R4	AT8468-4	CW75-R4-BW	4 uitgangen
AT8418-5	CW75-R5	AT8468-5	CW75-R5-BW	5 uitgangen
AT8418-6	CW75-R6	AT8468-6	CW75-R6-BW	6 uitgangen
AT8418-7	CW75-R7	AT8468-7	CW75-R7-BW	7 uitgangen



AT8418-3



AT8468-5


**Met Installeren 2.0 werkt
u drie keer sneller dan bij
traditioneel installeren.**




Enkelpolige schakeling (type -E)

- Schakelen van 1 lichtpunt + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x schakelaar (female bruin)
 - 1x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8500-0	AKW-E0	vlak	0 uitgangen
AT8500-1	AKW-E1	vlak	1 uitgang
AT8500-2	AKW-E2	vlak	2 uitgangen
AT8500-3	AKW-E3	vlak	3 uitgangen
AT8500-4	AKW-E4	vlak	4 uitgangen
AT8500-5	AKW-E5	verhoogd	5 uitgangen
AT8500-6	AKW-E6	verhoogd	6 uitgangen



AT8500-3




AT8500-6


Enkelpolige schakeling 2-voudig (type -ET)

- Schakelen van 2 lichtpunten + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x schakelaar (female bruin)
 - 2x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8501-0	AKW-ET0	vlak	0 uitgangen
AT8501-1	AKW-ET1	vlak	1 uitgang
AT8501-2	AKW-ET2	vlak	2 uitgangen
AT8501-3	AKW-ET3	vlak	3 uitgangen
AT8501-4	AKW-ET4	verhoogd	4 uitgangen
AT8501-5	AKW-ET5	verhoogd	5 uitgangen



AT84501-3




AT84501-4


Serieschakeling (type -S)

- Schakelen van 2 lichtpunten met serieschakelaar + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x serieschakelaar (female bruin)
 - 1x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8505-0	AKW-S0	vlak	0 uitgangen
AT8505-1	AKW-S1	vlak	1 uitgang
AT8505-2	AKW-S2	vlak	2 uitgangen
AT8505-3	AKW-S3	vlak	3 uitgangen
AT8505-4	AKW-S4	verhoogd	4 uitgangen
AT8505-5	AKW-S5	verhoogd	5 uitgangen



AT8505-1




AT8505-5


Serieschakeling 3-voudig (type -SD)

- Schakelen van 3 lichtpunten met serieschakelaar + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x serieschakelaar (female bruin)
 - 3x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8507-0	AKW-SD0	vlak	0 uitgangen
AT8507-1	AKW-SD1	vlak	1 uitgang
AT8507-2	AKW-SD2	vlak	2 uitgangen
AT8507-3	AKW-SD3	verhoogd	3 uitgangen
AT8507-4	AKW-SD4	verhoogd	4 uitgangen



AT8507-0




AT8507-3


Wisselschakeling (type -W)

- Schakelen van 1 lichtpunt met 2 schakelaars + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x serieschakelaar (female bruin)
 - 1x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8508-0	AKW-W0	vlak	0 uitgangen
AT8508-1	AKW-W1	vlak	1 uitgang
AT8508-2	AKW-W2	vlak	2 uitgangen
AT8508-3	AKW-W3	vlak	3 uitgangen
AT8508-4	AKW-W4	verhoogd	4 uitgangen
AT8508-5	AKW-W5	verhoogd	5 uitgangen



AT8508-2




AT8508-5


Wisselschakeling 2-voudig (type -WT)

- Schakelen van 2 lichtpunten met 2 schakelaars + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 2x schakelaar (female bruin)
 - 2x doorschakeling/voeding lichtpunt (female wit)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8509-0	AKW-WT0	vlak	0 uitgangen
AT8509-1	AKW-WT1	vlak	1 uitgang
AT8509-2	AKW-WT2	vlak	2 uitgangen
AT8509-3	AKW-WT3	verhoogd	3 uitgangen
AT8509-4	AKW-WT4	verhoogd	4 uitgangen



AT8509-2



AT8509-3


Geschakeld lichtpunt (type -G)

- Geschakeld lichtpunt via een andere centraaldoos/kabeldoos + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - 1x voeding lichtpunt (male wit)
 - 1x lichtpunt aansluiting op centraaldoosdeksel
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8513-2	AKW-G2	vlak	2 uitgangen
AT8513-3	AKW-G3	vlak	3 uitgangen
AT8513-4	AKW-G4	vlak	4 uitgangen
AT8513-5	AKW-G5	verhoogd	5 uitgangen
AT8513-6	AKW-G6	verhoogd	6 uitgangen



AT8513-3




AT8513-6

Verdeeldoos (type -V)

- Verdeling en voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x voeding (male rood)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8530-2	AKW-V2	vlak	2 uitgangen
AT8530-3	AKW-V3	vlak	3 uitgangen
AT8530-4	AKW-V4	vlak	4 uitgangen
AT8530-5	AKW-V5	vlak	5 uitgangen
AT8530-6	AKW-V6	vlak	6 uitgangen



AT8530-2




AT8530-5


Stekerbare WCD (type -C2/C4)

- Voorbedrade wandcontactdoos + voeding van WCD's, apparaat of centraaldoos/kabeldoos
- Voorzien van:
 - 1x WCD (2- of 4-voudig)
 - 1x voeding (male rood)
 - Voeding(en) WCD, apparaat of centraaldoos/kabeldoos (female zwart)

AKW Art.nr.	Omschrijving	Deksel	Uitgangen
AT8531-0	AKW-C2-0	verhoogd	2-v WCD, 0 uitgangen
AT8531-1	AKW-C2-1	verhoogd	2-v WCD, 1 uitgang
AT8531-2	AKW-C2-2	verhoogd	2-v WCD, 2 uitgangen
AT8532-0	AKW-C4-0	verhoogd	4-v WCD, 0 uitgangen
AT8532-1	AKW-C4-1	verhoogd	4-v WCD, 1 uitgang
AT8532-2	AKW-C4-2	verhoogd	4-v WCD, 2 uitgangen




AT8531-1



AT8532-2

Aansluiting schakelaar - Snoer 30 cm

Snoer 30 cm Art.nr.	Omschrijving	Toepassing
AT8300	AW Snoer Male-open 3x1,5 bruin Eca	Schakelaar
AT8301	AW Snoer Female-open 3G1,5 wit Eca	Voeding lichtpunt
AT8302	AW Snoer Male-open 4x1,5 bruin Eca	Dimmer
AT8303	AW Snoer Male-open 3G2,5 zwart Eca	Contactdoos
AT8304	AW Snoer Female-open 3G2,5 zwart Eca	Doorlussen contactdoos
AT8305	AW Snoer Male-open 5G2,5 zwart Eca	Perilex



Aansluiting schakelaar

3 x 1,5 mm² bruin



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8320.01	AW Koppelsnoer 1m, 3x1,5 bruin Eca			
AT8320.02	AW Koppelsnoer 2m, 3x1,5 bruin Eca			
AT8320.03	AW Koppelsnoer 3m, 3x1,5 bruin Eca	AT8321.03	AW Snoer Male-open 3m, 3x1,5 bruin Eca	
AT8320.04	AW Koppelsnoer 4m, 3x1,5 bruin Eca	AT8321.04	AW Snoer Male-open 4m, 3x1,5 bruin Eca	
AT8320.05	AW Koppelsnoer 5m, 3x1,5 bruin Eca	AT8321.05	AW Snoer Male-open 5m, 3x1,5 bruin Eca	
AT8320.06	AW Koppelsnoer 6m, 3x1,5 bruin Eca	AT8321.06	AW Snoer Male-open 6m, 3x1,5 bruin Eca	
AT8320.07	AW Koppelsnoer 7m, 3x1,5 bruin Eca	AT8321.07	AW Snoer Male-open 7m, 3x1,5 bruin Eca	

Aansluiting dimmer

4 x 1,5 mm² bruin



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8324.01	AW Dim koppelsnoer 1m, 4x1,5 bruin Eca			
AT8324.02	AW Dim koppelsnoer 2m, 4x1,5 bruin Eca			
AT8324.03	AW Dim koppelsnoer 3m, 4x1,5 bruin Eca	AT8325.03	AW Dimsnoer Male-open 3m, 4x1,5 bruin Eca	
AT8324.04	AW Dim koppelsnoer 4m, 4x1,5 bruin Eca	AT8325.04	AW Dimsnoer Male-open 4m, 4x1,5 bruin Eca	
AT8324.05	AW Dim koppelsnoer 5m, 4x1,5 bruin Eca	AT8325.05	AW Dimsnoer Male-open 5m, 4x1,5 bruin Eca	
AT8324.06	AW Dim koppelsnoer 6m, 4x1,5 bruin Eca	AT8325.06	AW Dimsnoer Male-open 6m, 4x1,5 bruin Eca	
AT8324.07	AW Dim koppelsnoer 7m, 4x1,5 bruin Eca	AT8325.07	AW Dimsnoer Male-open 7m, 4x1,5 bruin Eca	

Aansluiting verlichting

3 x 1,5 mm² wit



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8322.01	AW Koppelsnoer 1m, 3G1,5 wit Eca	AT8323.01	AW Snoer Male-open 1m, 3G1,5 wit Eca	
AT8322.02	AW Koppelsnoer 2m, 3G1,5 wit Eca	AT8323.02	AW Snoer Male-open 2m, 3G1,5 wit Eca	
AT8322.03	AW Koppelsnoer 3m, 3G1,5 wit Eca	AT8323.03	AW Snoer Male-open 3m, 3G1,5 wit Eca	
AT8322.04	AW Koppelsnoer 4m, 3G1,5 wit Eca	AT8323.04	AW Snoer Male-open 4m, 3G1,5 wit Eca	
AT8322.05	AW Koppelsnoer 5m, 3G1,5 wit Eca	AT8323.05	AW Snoer Male-open 5m, 3G1,5 wit Eca	
AT8322.06	AW Koppelsnoer 6m, 3G1,5 wit Eca	AT8323.06	AW Snoer Male-open 6m, 3G1,5 wit Eca	
AT8322.07	AW Koppelsnoer 7m, 3G1,5 wit Eca	AT8323.07	AW Snoer Male-open 7m, 3G1,5 wit Eca	

Voeding

3 x 2,5 mm² zwart



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8326.01	AW Koppelsnoer 1m, 3G2,5 zwart Eca	AT8327.01	AW Snoer Male-open 1m, 3G2,5 zwart Eca	
AT8326.02	AW Koppelsnoer 2m, 3G2,5 zwart Eca	AT8327.02	AW Snoer Male-open 2m, 3G2,5 zwart Eca	
AT8326.03	AW Koppelsnoer 3m, 3G2,5 zwart Eca	AT8327.03	AW Snoer Male-open 3m, 3G2,5 zwart Eca	
AT8326.04	AW Koppelsnoer 4m, 3G2,5 zwart Eca	AT8327.04	AW Snoer Male-open 4m, 3G2,5 zwart Eca	
AT8326.05	AW Koppelsnoer 5m, 3G2,5 zwart Eca	AT8327.05	AW Snoer Male-open 5m, 3G2,5 zwart Eca	
AT8326.06	AW Koppelsnoer 6m, 3G2,5 zwart Eca	AT8327.06	AW Snoer Male-open 6m, 3G2,5 zwart Eca	
AT8326.07	AW Koppelsnoer 7m, 3G2,5 zwart Eca	AT8327.07	AW Snoer Male-open 7m, 3G2,5 zwart Eca	

Perilex


5 x 2,5 mm² zwart



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8328.07	AW Koppelsnoer 7m, 5G2,5 zwart Eca	AT8329.07	AW Snoer Male-open 7m, 5G2,5 zwart Eca	
AT8328.10	AW Koppelsnoer 10m, 5G2,5 zwart Eca	AT8329.10	AW Snoer Male-open 10m, 5G2,5 zwart Eca	

Aansluiting schakelaar - Snoer 30 cm

Snoer 30 cm Art.nr.	Omschrijving	Toepassing
AT8310	AW Snoer Male-open 3x1,5 bruin Cca	Schakelaar
AT8311	AW Snoer Female-open 3G1,5 wit Cca	Voeding lichtpunt
AT8312	AW Snoer Male-open 4x1,5 bruin Cca	Dimmer
AT8313	AW Snoer Male-open 3G2,5 zwart Cca	Contactdoos
AT8314	AW Snoer Female-open 3G2,5 zwart Cca	Doorlussen contactdoos
AT8315	AW Snoer Male-open 5G2,5 zwart Cca	Perilex



Aansluiting schakelaar

3 x 1,5 mm² bruin



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8420.01	AW Koppelsnoer 1m, 3x1,5 bruin Cca			
AT8420.02	AW Koppelsnoer 2m, 3x1,5 bruin Cca			
AT8420.03	AW Koppelsnoer 3m, 3x1,5 bruin Cca	AT8421.03	AW Snoer Male-open 3m, 3x1,5 bruin Cca	
AT8420.04	AW Koppelsnoer 4m, 3x1,5 bruin Cca	AT8421.04	AW Snoer Male-open 4m, 3x1,5 bruin Cca	
AT8420.05	AW Koppelsnoer 5m, 3x1,5 bruin Cca	AT8421.05	AW Snoer Male-open 5m, 3x1,5 bruin Cca	
AT8420.06	AW Koppelsnoer 6m, 3x1,5 bruin Cca	AT8421.06	AW Snoer Male-open 6m, 3x1,5 bruin Cca	
AT8420.07	AW Koppelsnoer 7m, 3x1,5 bruin Cca	AT8421.07	AW Snoer Male-open 7m, 3x1,5 bruin Cca	

Aansluiting dimmer

4 x 1,5 mm² bruin



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8424.01	AW Dim koppelsnoer 1m, 4x1,5 bruin Cca			
AT8424.02	AW Dim koppelsnoer 2m, 4x1,5 bruin Cca			
AT8424.03	AW Dim koppelsnoer 3m, 4x1,5 bruin Cca	AT8425.03	AW Dimsnoer Male-open 3m, 4x1,5 bruin Cca	
AT8424.04	AW Dim koppelsnoer 4m, 4x1,5 bruin Cca	AT8425.04	AW Dimsnoer Male-open 4m, 4x1,5 bruin Cca	
AT8424.05	AW Dim koppelsnoer 5m, 4x1,5 bruin Cca	AT8425.05	AW Dimsnoer Male-open 5m, 4x1,5 bruin Cca	
AT8424.06	AW Dim koppelsnoer 6m, 4x1,5 bruin Cca	AT8425.06	AW Dimsnoer Male-open 6m, 4x1,5 bruin Cca	
AT8424.07	AW Dim koppelsnoer 7m, 4x1,5 bruin Cca	AT8425.07	AW Dimsnoer Male-open 7m, 4x1,5 bruin Cca	

Aansluiting verlichting

3 x 1,5 mm² wit



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8422.01	AW Koppelsnoer 1m, 3G1,5 wit Cca	AT8423.01	AW Snoer Male-open 1m, 3G1,5 wit Cca	
AT8422.02	AW Koppelsnoer 2m, 3G1,5 wit Cca	AT8423.02	AW Snoer Male-open 2m, 3G1,5 wit Cca	
AT8422.03	AW Koppelsnoer 3m, 3G1,5 wit Cca	AT8423.03	AW Snoer Male-open 3m, 3G1,5 wit Cca	
AT8422.04	AW Koppelsnoer 4m, 3G1,5 wit Cca	AT8423.04	AW Snoer Male-open 4m, 3G1,5 wit Cca	
AT8422.05	AW Koppelsnoer 5m, 3G1,5 wit Cca	AT8423.05	AW Snoer Male-open 5m, 3G1,5 wit Cca	
AT8422.06	AW Koppelsnoer 6m, 3G1,5 wit Cca	AT8423.06	AW Snoer Male-open 6m, 3G1,5 wit Cca	
AT8422.07	AW Koppelsnoer 7m, 3G1,5 wit Cca	AT8423.07	AW Snoer Male-open 7m, 3G1,5 wit Cca	

Voeding

3 x 2,5 mm² zwart



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8426.01	AW Koppelsnoer 1m, 3G2,5 zwart Cca	AT8427.01	AW Snoer Male-open 1m, 3G2,5 zwart Cca	
AT8426.02	AW Koppelsnoer 2m, 3G2,5 zwart Cca	AT8427.02	AW Snoer Male-open 2m, 3G2,5 zwart Cca	
AT8426.03	AW Koppelsnoer 3m, 3G2,5 zwart Cca	AT8427.03	AW Snoer Male-open 3m, 3G2,5 zwart Cca	
AT8426.04	AW Koppelsnoer 4m, 3G2,5 zwart Cca	AT8427.04	AW Snoer Male-open 4m, 3G2,5 zwart Cca	
AT8426.05	AW Koppelsnoer 5m, 3G2,5 zwart Cca	AT8427.05	AW Snoer Male-open 5m, 3G2,5 zwart Cca	
AT8426.06	AW Koppelsnoer 6m, 3G2,5 zwart Cca	AT8427.06	AW Snoer Male-open 6m, 3G2,5 zwart Cca	
AT8426.07	AW Koppelsnoer 7m, 3G2,5 zwart Cca	AT8427.07	AW Snoer Male-open 7m, 3G2,5 zwart Cca	

Perilex

5 x 2,5 mm² zwart



Koppelsnoer Art.nr.	Omschrijving	Male - Open Art.nr.	Omschrijving	Kleurcode
AT8428.07	AW Koppelsnoer 7m, 5G2,5 zwart Cca	AT8429.07	AW Snoer Male-open 7m, 5G2,5 zwart Cca	
AT8428.10	AW Koppelsnoer 10m, 5G2,5 zwart Cca	AT8429.10	AW Snoer Male-open 10m, 5G2,5 zwart Cca	

Click-mate NXT assistant

Configureer de gewenste groepenkast via de NXT assistant op <https://groepenkast.attema.com/>



CLICK-MATE
NXT
assistant



Enkele voorbeelden groepenkasten



Groepenkast Art.nr.	Omschrijving	Kasthoogte	Fasen	Aardlekschakelaar	Lichtgroepen	Fornuiskroep 1-fase
AT91029	NXT SAW-22/22-H2	250	1-fase	2 x 2-polig	4	-
AT91030	NXT SAW-22/22F-H2	250	1-fase	2 x 2-polig	4	1
AT91620	NXT MAW-22/22/00-H2	390	1-fase	2 x 2-polig	4	-
AT91621	NXT MAW-22/22F/00-H2	390	1-fase	2 x 2-polig	4	1
AT91622	NXT MAW-23/23/00-H2	390	1-fase	2 x 2-polig	6	-
AT91623	NXT MAW-23/23F/00-H2	390	1-fase	2 x 2-polig	6	1
AT91624	NXT MAW-22/22/22-H4	390	3-fasen	3 x 2-polig	6	-
AT91625	NXT MAW-22/22/22F-H4	390	3-fasen	3 x 2-polig	6	1
AT91626	NXT MAW-23/23/22-H4	390	3-fasen	3 x 2-polig	8	-
AT91627	NXT MAW-23/23/22F-H4	390	3-fasen	3 x 2-polig	8	1
AT91628	NXT MAW-24/23/23-H4	390	3-fasen	3 x 2-polig	10	-
AT91629	NXT MAW-24/23/23F-H4	390	3-fasen	3 x 2-polig	10	1

Installeren 2.0



NU NOG SLIMMER EN EENVOUDIGER!



Attema B.V.
Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem
+31(0)183 650 650 | elektro@attema.com
www.attema.com

 **ATTEMA**
Member of KAISER GROUP