



Bouwmaterialen

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.

 **ATTEMA**
Member of KAISER GROUP

Bouw
Volgens Attema

Inhoudsopgave

Ringafstandhouders

ARA	5
KAS	5
UNI	6
UNI-Z	6

Vloerafstandhouders

UAHZ	9
UAH-styro	9
ASK	10
VR	10

Vloerafstandhouders, strips

DST	13
ZZ	13
AHS	14

Bekistingafstandhouders

Stop	17
------	----

Overige afstandhouders

Stekeind	21
----------	----

Isolatiebevestigingsmaterialen

PN	25
----	----

Aansluitprofielen

U-profiel	29
-----------	----

Hoek-en regenlijsten

EL	33
ELSP	33
ELS	33
RUL	34
RLC	34

Inhoudsopgave

Hulpmaterialen

Bekistingstape	37
Beschermstab	37
Overige hulpmaterialen	37


Hulpmaterialen, beton

Schroefhulsbreekpen	41
Schroefblok	41

Index

Artikelnummerindex	43
Foto Index	45

Ringafstandhouders



ARA

ARA

- Zeer goede klemming
- Snel te monteren, ook bij lage temperaturen
- Grote doorstroming van beton

Art. Nr.	Artikel	Dekking	Staaf Ø	
AT1603	ARA 6/20	20 mm	6 mm	1000 st.
AT1605	ARA 8/20	20 mm	8 mm	1000 st.
AT1663	ARA 6/25	25 mm	6 mm	1000 st.
AT1665	ARA 8/25	25 mm	8 mm	1000 st.
AT1667	ARA 12/25	25 mm	12 mm	1000 st.
AT1673	ARA 6/30	30 mm	6 mm	1000 st.
AT1675	ARA 8/30	30 mm	8 mm	1000 st.



AT1603

KAS

KAS

- Goede klemming
- Breed draagvlak voor de wapening
- Grote doorstroming van beton
- Snel te monteren

Art. Nr.	Artikel	Dekking	Staaf Ø	
AT10070	KAS 8/20	20 mm	8 mm	500 st.
AT10090	KAS 18/20	20 mm	14-18 mm	500 st.
AT11330	KAS 6/25	25 mm	6 mm	500 st.
AT10100	KAS 8/25	25 mm	8 mm	500 st.
AT10110	KAS 12/25	25 mm	10-12 mm	500 st.
AT10120	KAS 18/25	25 mm	14-18 mm	250 st.
AT10130	KAS 8/30	30 mm	8 mm	250 st.
AT10150	KAS 18/30	30 mm	14-18 mm	200 st.
AT10163	KAS 8/35	35 mm	8 mm	200 st.
AT10166	KAS 12/35	35 mm	10-12 mm	200 st.
AT10170	KAS 8/40	40 mm	8 mm	100 st.
AT11310	KAS 12/40	40 mm	10-12 mm	100 st.
AT11290	KAS 12/50	50 mm	10-12 mm	100 st.



AT10070


Ringafstandhouders

UNI

UNI

- Kleur geschikt voor zelfverdichtende beton
- Snel en gemakkelijk te monteren
- Door vorm geen beschadiging van houten bekisting

Art. Nr.	Artikel	Dekking	Staaf Ø	
AT10990	UNI 4-10/15	15 mm	4-10 mm	1000 st.
AT10991	UNI 6-12/20	20 mm	6-12 mm	500 st.
AT10992	UNI 6-12/25	25 mm	6-12 mm	500 st.
AT10993	UNI 6-12/30	30 mm	6-12 mm	250 st.
AT10994	UNI 6-12/35	35 mm	6-12 mm	200 st.
AT10995	UNI 6-14/40	40 mm	6-14 mm	125 st.
AT10996	UNI 8-14/50	50 mm	8-14 mm	100 st.




AT10990

UNI-Z

UNI-Z

- Geschikt voor grotere staafdiameters
- Snel en gemakkelijk te monteren
- Universele ring voor veel toepassingen
- Door vorm geen beschadiging van houten bekisting

Art. Nr.	Artikel	Dekking	Staaf Ø	
AT10961	UNI-Z 6-20/20	20 mm	6-20 mm	250 st.
AT10962	UNI-Z 6-20/25	25 mm	6-20 mm	250 st.
AT10963	UNI-Z 6-20/30	30 mm	6-20 mm	125 st.
AT10964	UNI-Z 6-20/35	35 mm	6-20 mm	125 st.
AT10965	UNI-Z 6-20/40	40 mm	6-20 mm	125 st.
AT10966	UNI-Z 6-20/50	50 mm	6-20 mm	50 st.



AT10961

Vloerafstandhouders



UAHZ

UAHZ

- Kleur geschikt voor zelfverdichtende beton
- Geschikt voor zware netten
- Stabiel door brede ondersteuning

Art. Nr.	Artikel	Dekking	Staaf Ø	
AT1697	UAHZ 15	15 mm	4-24 mm	1000 st.
AT1707	UAHZ 20	20 mm	4-24 mm	1000 st.
AT1717	UAHZ 25	25 mm	4-24 mm	1000 st.
AT1727	UAHZ 30	30 mm	4-24 mm	1000 st.
AT1729	UAHZ 35	35 mm	4-24 mm	750 st.
AT1730	UAHZ 40	40 mm	4-24 mm	500 st.
AT1740	UAHZ 50	50 mm	4-24 mm	500 st.
AT1750	UAHZ 60	60 mm	4-24 mm	250 st.
AT1760	UAHZ 70	70 mm	4-24 mm	250 st.
AT1770	UAHZ 80	80 mm	4-24 mm	250 st.



AT1697

UAH-styro

UAH-styro

- Zeer goede klemming
- Bodemplaat voorkomt dat de afstandhouder in de zachte ondergrond wordt gedrukt
- Zijwaartse dekking 15 mm
-
- Toepasbaar op isolatiemateriaal en verloren bekistingsystemen

Art. Nr.	Artikel	Dekking	Staaf Ø	
AT1693	UAH-styro 15	15 mm	4-14 mm	1000 st.
AT1703	UAH-styro 20	20 mm	4-14 mm	1000 st.
AT1705	UAH-styro 30	30 mm	4-14 mm	500 st.
AT1706	UAH-styro 35	35 mm	4-14 mm	250 st.



AT1693


Vloerafstandhouders

ASK

ASK

- Steunt de wapening op de kruisverbindingen
- Universeel, klemt wapening van 6-12 mm ø

Art. Nr.	Artikel	Dekking	Staaf Ø	
AT10200	ASK 15	15 mm	6-12 mm	1000 st.
AT10210	ASK 20	20 mm	6-12 mm	500 st.
AT10220	ASK 25	25 mm	6-12 mm	500 st.
AT10230	ASK 30	30 mm	6-12 mm	250 st.



AT10200

VR

VR


- Uitgevoerd met dubbele pootjes
- Geschikt voor alle wapening
- Snel te verwerken
- Sets van 5 ringen.

Art. Nr.	Artikel	Dekking	
AT11593	VR25 (5 per set, 2 pootjes)	25 mm	30 st.
AT11594	VR30 (5 per set, 2 pootjes)	30 mm	30 st.



AT11593

Vloerafstandhouders, strips



DST

DST

- Snel te verwerken
- Handelbare lengte
- Klein aanrakingsvlak met mal
- Goede doorstroming
- Stabiel
- Koppelbaar tot langere lengtes

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Dekking	
AT13100	DST 15	1 m	15 mm	100 st.
AT13101	DST 20	1 m	20 mm	100 st.
AT13102	DST 25	1 m	25 mm	100 st.
AT13103	DST 30	1 m	30 mm	100 st.
AT13104	DST 35	1 m	35 mm	100 st.
AT13105	DST 40	1 m	40 mm	50 st.




AT13100

ZZ

ZZ

- Tijdens storten geen lucht insluitingen
- Stabiel en splijt niet open
- Goede doorstroming van beton
- Verpakt als compacte bundel
- Voorzien van gaten ten behoeve van vlechtdraadjes
- Bundel blijft na afkorten intact

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Dekking	
AT13050	ZZ 15	2 m	15 mm	50 st.
AT13051	ZZ 20	2 m	20 mm	50 st.
AT13052	ZZ 25	2 m	25 mm	50 st.
AT13053	ZZ 30	2 m	30 mm	50 st.
AT13054	ZZ 35	2 m	35 mm	40 st.
AT13055	ZZ 40	2 m	40 mm	40 st.
AT13057	ZZ 50	2 m	50 mm	40 st.



AT13050

Vloerafstandhouders, strips

AHS

AHS


- Stabiel en snel verwerken
- Goede doorstroming van beton
- Klein aanrakingsoppervlak met de bekisting
- Geschikt voor lichte en zware netten
- AHS open geschikt voor storten op harde ondergrond
- AHS gesloten geschikt voor storten op zachte ondergrond, onder andere isolatiemateriaal



AT13080

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Dekking	
AT13080	AHS 15 open	2 m	15 mm	50 st.
AT13081	AHS 20 open	2 m	20 mm	50 st.
AT13082	AHS 25 open	2 m	25 mm	50 st.
AT13083	AHS 30 open	2 m	30 mm	50 st.
AT13084	AHS 35 open	2 m	35 mm	30 st.
AT13085	AHS 40 open	2 m	40 mm	30 st.
AT13087	AHS 50 open	2 m	50 mm	30 st.
AT13090	AHS 15 gesloten	2 m	15 mm	50 st.
AT13091	AHS 20 gesloten	2 m	20 mm	50 st.
AT13092	AHS 25 gesloten	2 m	25 mm	50 st.
AT13093	AHS 30 gesloten	2 m	30 mm	50 st.
AT13095	AHS 40 gesloten	2 m	40 mm	30 st.

Bekistingafstandhouders



Stop

Stop

- Konische stoppen
- Voor het afdichten van gaten in de bekisting

Art. Nr.	Artikel	Voor gat Ø	
AT10730	ST7	7 mm	1000 st.
AT10740	ST9	9 mm	1000 st.
AT10750	ST10	10 mm	1000 st.
AT10760	ST11	11 mm	1000 st.
AT11270	ST13	13 mm	1000 st.
AT10770	ST14	14 mm	1000 st.
AT10775	ST16	16 mm	1000 st.
AT10780	ST18	18 mm	1000 st.
AT10790	ST20	20 mm	1000 st.
AT10800	ST22	22 mm	1000 st.
AT10820	ST26	26 mm	500 st.
AT10830	ST30	30 mm	500 st.
AT10850	ST34	34 mm	500 st.



AT10730

Overige afstandhouders



Stekeind

Stekeind

- Handvriendelijk ontwerp
- Eenvoudig te monteren
- Groot bereik van staafdiameters per uitvoering

Art. Nr.	Dekking	Staaf Ø	
AT1940	20 mm	4-8 mm	1000 st.
AT1941	25 mm	4-8 mm	1000 st.
AT1942	30 mm	4-8 mm	1000 st.
AT1950	20 mm	9-16 mm	1000 st.
AT1951	25 mm	9-16 mm	1000 st.
AT1952	30 mm	9-16 mm	1000 st.
AT1954	40 mm	9-16 mm	250 st.



AT1940

Isolatiebevestigings - materialen



PN

PN


- Voor het hechten van isolatiemateriaal aan beton
- Circa 4-5 stuks per m2

Art. Nr.	Artikel	Plaatdikte	
AT10910	Sandwichspijker PN 60	tot 20 mm	1000 st.
AT10920	Sandwichspijker PN 75	tot 25 mm	1000 st.
AT10930	Sandwichspijker PN 100	tot 50 mm	500 st.
AT10940	Sandwichspijker PN 125	vanaf 50 mm	500 st.
AT10941	Sandwichspijker PN 150	vanaf 75 mm	500 st.
AT10942	Sandwichspijker PN 200	vanaf 100 mm	300 st.



AT10910

Aansluitprofielen




U-profiel

U-profiel


- Onder andere toepasbaar als vloer- en als opvangprofiel
- Standaarddikte 1,2 mm

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Breedte	
AT9429	U-profiel 20x70x20 mm	5,5 m	70 mm	10 st.
AT9428	U-profiel 20x70x20 mm	2,7 m	70 mm	10 st.
AT9436	U-profiel 25x70x25 mm	5,5 m	70 mm	12 st.
AT9434	U-profiel 25x70x25 mm	2,7 m	70 mm	12 st.
AT9446	U-profiel 25x100x25 mm	5,5 m	100 mm	12 st.
AT9444	U-profiel 25x100x25 mm	2,7 m	100 mm	12 st.



AT9429

Hoek- en regenlijsten



EL

EL

- Hoeklijst zonder spijkerstrip
- Meermalen bruikbaar

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Hoogte	
AT11230	EL 6	2,5 m	6 mm	40 st.
AT11240	EL 11	2,5 m	11 mm	40 st.
AT11250	EL 15	2,5 m	15 mm	40 st.
AT11260	EL 20	2,5 m	20 mm	40 st.




AT11230

ELSP

ELSP

- Hoeklijst met spijkerstrip
- Spijkeraten om de 30 cm
- Meermalen bruikbaar

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Hoogte	
AT11170	ELSP 111	2,5 m	11 mm	40 st.
AT11180	ELSP 115	2,5 m	15 mm	40 st.
AT11190	ELSP 120	2,5 m	20 mm	40 st.
AT11265	ELSP 125	2,5 m	25 mm	20 st.



AT11170

ELS

ELS

- Hoeklijst met hoek van vol materiaal en extra dikke spijkerstrip
- Spijkeraten om de 30 cm
- Meermalen bruikbaar

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Hoogte	
AT11320	ELS 106	2,5 m	6,5 mm	40 st.
AT11210	ELS 111	2,5 m	11 mm	40 st.
AT11220	ELS 115	2,5 m	15 mm	20 st.



AT11320


Hoek-en regenlijsten

RUL

RUL

- Hoeklijst met ronde hoek en spijkerstrip
- Spijkergaten om de 30 cm
- Meermalen bruikbaar

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Hoogte	
AT11200	RUL 120	2,5 m	20 mm	40 st.



AT11200

RLC

RLC

- Regenlijst / waterhol
- Spijkergaten om de 30 cm
- Meermalen bruikbaar
- Aangegeven wordt de grootst zichtbare breedte

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Hoogte	
AT11140	RLC 16	2,5 m	16 mm	40 st.



AT11140

Hulpmaterialen




Bekistingstape

Bekistingstape

- Bekistingstape onder andere voor het afdichten van naden en gaten in de bekisting

Art. Nr.	Artikel	Per rol	
AT2613	Bekistingstape 38mm	33 m	48 st.
AT2615	Bekistingstape 50mm	33 m	36 st.
AT2611	Bekistingstape 100mm	33 m	18 st.



AT2613

Beschermslab

Beschermslab

- Voorkomt beschadiging van betonelementen tijdens opslag
- Meermalen bruikbaar
- Voorzien van spijkergaten

Art. Nr.	Artikel	Afmetingen	
AT2550	Beschermslab	12,5 x 63 x 174 mm	200 st.
AT2560	Beschermslab met haak	12,5 x 63 x 174 mm	150 st.



AT2550

Overige hulpmaterialen

Tekeninghoes

- Bescherming tegen regen, vuil e.d.
- Transparante kunststof.
- Handige sluiting.

Art. Nr.	Breedte x hoogte	
AT12501	23 x 32 cm (DIN A4)	1 st.
AT12502	32 x 44 cm (DIN A3)	1 st.



AT12501

Hulpmaterialen

Tekeninghoes

- Bescherming tegen regen, vuil e.d.
- Transparante kunststof.
- Handige sluiting.

Art. Nr.	Breedte x hoogte	
AT12503	44 x 62 cm (DIN A2)	1 st.
AT12504	65 x 90 cm (DIN A1)	1 st.
AT12505	90 x 125 cm (DIN A0)	1 st.



AT12503

Tekeninghoes

- Bescherming tegen regen, vuil e.d.
- Transparante kunststof.
- Handige sluiting.

Art. Nr.	Breedte x hoogte	
AT12510	100 x 135 cm	1 st.
AT12511	100 x 150 cm	1 st.
AT12512	100 x 180 cm	1 st.



AT12510

Hulpmaterialen beton



Schroefhulsbreekpen

Schroefhulsbreekpen

- Schroefhulsbreekpen in bekisting slaan
- Schroefhuls erop schroeven
- Beton storten en ontkisten, gedeelte in bekisting breekt af
- Gedeelte met schroefdraad pas los schroeven bij montage

Art. Nr.	Kleur	Boorgat Ø	Maat	
AT11700	Groen	11 mm	M6	1000 st.
AT11701	Blauw	11 mm	M8	1000 st.
AT11702	Geel	11 mm	M10	1000 st.
AT11703	Rood	11 mm	M12	1000 st.
AT11704	Zwart	17 mm	M16	1000 st.
AT11705	Naturel	17 mm	M20	1000 st.
AT11706	Blauw	17 mm	M24	500 st.



AT11700

Schroefblok

Schroefblok

- Voor het bevestigen van kozijnen, trapleuningen en dergelijke in beton
- Beide schroefblokken kunnen op bekisting bevestigd worden met behulp van bevestigingsstiften (! alleen in twee buitenste gaten)
- Gaten boren ø 7 mm

Art. Nr.	Artikel	Lengte	Breedte	Hoogte	
AT3200	Schroef-blok	37 mm	14 mm	30 mm	500 st.
AT3840	Schroef-blok	43 mm	18 mm	37 mm	500 st.
AT3850	Stift voor schroef-blok				1000 st.



AT3200

Artikelnummerindex

Art.nr.	Omschrijving	Pag.nr.	Art.nr.	Omschrijving	Pag.nr.
AT1603	ARA 6/20	5	AT10790	ST20	17
AT1605	ARA 8/20	5	AT10800	ST22	17
AT1663	ARA 6/25	5	AT10820	ST26	17
AT1665	ARA 8/25	5	AT10830	ST30	17
AT1667	ARA 12/25	5	AT10850	ST34	17
AT1673	ARA 6/30	5	AT10910	Sandwichspijker PN 60	25
AT1675	ARA 8/30	5	AT10920	Sandwichspijker PN 75	25
AT1693	UAH-styro 15	9	AT10930	Sandwichspijker PN 100	25
AT1697	UAHZ 15	9	AT10940	Sandwichspijker PN 125	25
AT1703	UAH-styro 20	9	AT10941	Sandwichspijker PN 150	25
AT1705	UAH-styro 30	9	AT10942	Sandwichspijker PN 200	25
AT1706	UAH-styro 35	9	AT10961	UNI-Z 6-20/20	6
AT1707	UAHZ 20	9	AT10962	UNI-Z 6-20/25	6
AT1717	UAHZ 25	9	AT10963	UNI-Z 6-20/30	6
AT1727	UAHZ 30	9	AT10964	UNI-Z 6-20/35	6
AT1729	UAHZ 35	9	AT10965	UNI-Z 6-20/40	6
AT1730	UAHZ 40	9	AT10966	UNI-Z 6-20/50	6
AT1740	UAHZ 50	9	AT10990	UNI 4-10/15	6
AT1750	UAHZ 60	9	AT10991	UNI 6-12/20	6
AT1760	UAHZ 70	9	AT10992	UNI 6-12/25	6
AT1770	UAHZ 80	9	AT10993	UNI 6-12/30	6
AT1940	Stekeind 4-8 D.20 mm	21	AT10994	UNI 6-12/35	6
AT1941	Stekeind 4-8 D.25 mm	21	AT10995	UNI 6-14/40	6
AT1942	Stekeind 4-8 D.30 mm	21	AT10996	UNI 8-14/50	6
AT1950	Stekeind 9-16 D.20 mm	21	AT11140	RLC 16	34
AT1951	Stekeind 9-16 D.25 mm	21	AT11170	ELSP 111	33
AT1952	Stekeind 9-16 D.30 mm	21	AT11180	ELSP 115	33
AT1954	Stekeind 9-16 D.40 mm	21	AT11190	ELSP 120	33
AT2550	Beschermslab	37	AT11200	RUL 120	34
AT2560	Beschermslab met haak	37	AT11210	ELS 111	33
AT2611	Bekistingstape 100mm	37	AT11220	ELS 115	33
AT2613	Bekistingstape 38mm	37	AT11230	EL 6	33
AT2615	Bekistingstape 50mm	37	AT11240	EL 11	33
AT3200	Schroefblok	41	AT11250	EL 15	33
AT3840	Schroefblok	41	AT11260	EL 20	33
AT3850	Stift voor Schroefblok	41	AT11265	ELSP 125	33
AT9428	U-profiel 20x70x20 mm	29	AT11270	ST13	17
AT9429	U-profiel 20x70x20 mm	29	AT11290	KAS 12/50	5
AT9434	U-profiel 25x70x25 mm	29	AT11310	KAS 12/40	5
AT9436	U-profiel 25x70x25 mm	29	AT11320	ELS 106	33
AT9444	U-profiel 25x100x25 mm	29	AT11330	KAS 6/25	5
AT9446	U-profiel 25x100x25 mm	29	AT11593	VR25 (5 per set,2 pootjes)	10
AT10070	KAS 8/20	5	AT11594	VR30 (5 per set,2 pootjes)	10
AT10090	KAS 18/20	5	AT11700	Schroefhulsbreekpen M6	41
AT10100	KAS 8/25	5	AT11701	Schroefhulsbreekpen M8	41
AT10110	KAS 12/25	5	AT11702	Schroefhulsbreekpen M10	41
AT10120	KAS 18/25	5	AT11703	Schroefhulsbreekpen M12	41
AT10130	KAS 8/30	5	AT11704	Schroefhulsbreekpen M16	41
AT10150	KAS 18/30	5	AT11705	Schroefhulsbreekpen M20	41
AT10163	KAS 8/35	5	AT11706	Schroefhulsbreekpen M24	41
AT10166	KAS 12/35	5	AT12501	Tekeninghoes	37
AT10170	KAS 8/40	5	AT12502	Tekeninghoes	37
AT10200	ASK 15	10	AT12503	Tekeninghoes	38
AT10210	ASK 20	10	AT12504	Tekeninghoes	38
AT10220	ASK 25	10	AT12505	Tekeninghoes	38
AT10230	ASK 30	10	AT12510	Tekeninghoes	38
AT10730	ST7	17	AT12511	Tekeninghoes	38
AT10740	ST9	17	AT12512	Tekeninghoes	38
AT10750	ST10	17	AT13050	ZZ 15	13
AT10760	ST11	17	AT13051	ZZ 20	13
AT10770	ST14	17	AT13052	ZZ 25	13
AT10775	ST16	17	AT13053	ZZ 30	13
AT10780	ST18	17	AT13054	ZZ 35	13

Artikelnummerindex

Art.nr.	Omschrijving	Pag.nr.	Art.nr.	Omschrijving	Pag.nr.
AT13055 ZZ	40	13			
AT13057 ZZ	50	13			
AT13080 AHS	15 open	14			
AT13081 AHS	20 open	14			
AT13082 AHS	25 open	14			
AT13083 AHS	30 open	14			
AT13084 AHS	35 open	14			
AT13085 AHS	40 open	14			
AT13087 AHS	50 open	14			
AT13090 AHS	15 gesloten	14			
AT13091 AHS	20 gesloten	14			
AT13092 AHS	25 gesloten	14			
AT13093 AHS	30 gesloten	14			
AT13095 AHS	40 gesloten	14			
AT13100 DST	15	13			
AT13101 DST	20	13			
AT13102 DST	25	13			
AT13103 DST	30	13			
AT13104 DST	35	13			
AT13105 DST	40	13			

Foto Index

AT1603

Pag. 5




AT10070

Pag. 5




AT10990

Pag. 6



AT10961

Pag. 6



AT1697

Pag. 9



AT1693

Pag. 9



AT10200

Pag. 10



AT11593

Pag. 10



AT13100

Pag. 13



AT13050

Pag. 13



AT13080

Pag. 14



AT10730

Pag. 17



AT1940

Pag. 21




AT10910

Pag. 25




AT9429

Pag. 29



AT11230

Pag. 33



AT11170

Pag. 33




AT11320

Pag. 33



AT11200

Pag. 34



AT11140

Pag. 34



AT2613

Pag. 37



AT2550

Pag. 37



AT12501

Pag. 37




AT12503

Pag. 38



AT12510

Pag. 38



AT11700

Pag. 41



AT3200

Pag. 41



Foto Index

De gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op onze huidige technische kennis en ervaring. Ze dienen ter algemene informatie, waarvoor geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

Aanbiedingen en leveringen geschieden overeenkomstig onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Handelsregister KvK Rivierenland 23028611.

Gehele of gedeeltelijke nadruk en/of overname uitsluitend na onze toestemming.

© Attema 2020



Schelluinesestraat 1
4203 NJ Gorinchem

Telefoon (0183) 650 650
bouw@attema.com
www.attema.com