

# Il nostro passo successivo verso il futuro




**Prefix® 2.0**  
Scatola da incasso nel betume  
.....  
54% di volume in più  
.....  
Costruzione estremamente stabile  
.....  
NUP fino a 3x1

  
**MADE**

La nuova scatola da incasso  
nel calcestruzzo per un'installazione  
semplice e rapida


 **AGRO**  
... your quality-connection



## Prefix® 2.0 per il fissaggio all'armatura

Scatole da incasso e per il montaggio di lampade da parete con la tecnica di montaggio Prefix® per l'installazione semplice e rapida nella controarmatura senza supporti. Grazie alle alette di montaggio ammortizzanti, la scatola in un unico pezzo con due parti frontali integrate oppone un'elevata pressione alla controarmatura, assicurando il posizionamento preciso della scatola e un'immagine pulita della parete.

- 54% di volume in più
- Assortimento ampliato 1x1, 2x1 NUP, 3x1 NUP
- Installazione semplice e rapida nella controarmatura senza elementi di supporto e controcuscinetto
- Prefissaggio con la tecnica di montaggio Prefix®: entrambe le mani libere per il fissaggio con filo di ferro
- Per installazioni nella controarmatura in calcestruzzo a vista




2x1 NUP

3x1 NUP




Video

## Per coperture in calcestruzzo da 20 - 35 mm e 45 - 60 mm



La scatola da incasso nel calcestruzzo Prefix® può essere utilizzata per coperture in calcestruzzo da 20-35 mm e da 45-60 mm. Basta ruotare una volta la scatola per opere in calcestruzzo Prefix® nel senso della lunghezza.



La parte anteriore della scatola da incasso deve sporgere di 5-20 mm dallo spessore della parete, così da ottenere la pressione ottimale sulla controarmatura.

## Montaggio



... applicare questo elemento frontale per l'integrazione di apparecchi oppure...



... quest'altro come uscita da Ø30 mm, ad esempio per una lampada.



I passaggi dei tubi possono essere realizzati facilmente mediante una lama o con l'apposto utensile (articolo 1085-80).




Innestare correttamente il coperchio, quindi prefissare la scatola mediante le alette Prefix®. Le marcature servono per l'orientamento orizzontale e verticale e lasciano le mani libere...




... per fissare la scatola all'armatura con il filo di ferro. Per il posizionamento sicuro durante la gettata del calcestruzzo raccomandiamo il fissaggio all'armatura con filo di ferro.



Ora i tubi possono essere inseriti e fissati.



Attenzione alla copertura in calcestruzzo!



Per coperture in calcestruzzo da 45-60 mm ruotare una volta la Prefix® nel senso della sua lunghezza.



Esempio di montaggio  
Scatola da incasso Prefix® 2 x 1



Esempio di montaggio  
Scatola da incasso Prefix® 3 x 1


# Ottimizzazioni – Il nostro passo verso il futuro

# Nuovo!

- 54% di volume in più
- Costruzione estremamente stabile
- Marcature al centro della scatola
- Costola distanziale all'estremità dell'aletta
- Setola apparente per l'intonaco sul lato dell'attrezzatura
- Spazio d'incasso per lampade Ø 30mm
- Assortimento ampliato 1x1, 2x1 NUP, 3x1 NUP
- Assortimento completabile fino a 4x3 con scatole da incasso con aletta Prefix® 9940.25

## Scatola da incasso Prefix® 2.0

- Materiale: polietilene
- Caratteristiche: esente da alogeni
- Temperatura di lavorazione: -5 °C / +60 °C
- Per viti Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima: 0.5 Nm



| Combinazione                        | 1 x 1       | 2 x 1 NUP      | 3 x 1 NUP      |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Apertura di uscita Ø                | 30 mm       | 30 mm          | 30 mm          |
| Profondità                          | 90 mm       | 90 mm          | 90 mm          |
| Apertura presagomata Ø 20 mm        | 8           | 16             | 24             |
| Aperture da perforare Ø 25 mm       | 8           | 16             | 24             |
| Passaggio combinato di tubi M20/M25 | 4           | 4              | 4              |
| Aperture da perforare M32           | 4           | 4              | 4              |
| 650 °C /  /                         | • / • / •   | • / • / •      | • / • / •      |
| <b>Art.-No.</b>                     | <b>9941</b> | <b>9941.25</b> | <b>9941.35</b> |
| E-No                                | 372 721 309 | 372 722 309    | 372 723 309    |
| EAN                                 |             |                |                |
| Imballaggio interno/Spedizione      | - / 15      | - / 5          | - / 5          |

## Completamento dell'assortimento fino a 4x3 con scatole da incasso



Altre informazioni sulle scatole da incasso



Altre informazioni sulle alette Prefix® per scatole da incasso